

MEE FA機器 テクニカルニュース

No.FAB3-025

2015 年 2 月発行

表 題 FA グッズの三菱電機(株)製 MELSEC iQ-F シリーズ FX5 対応についてのお知らせ

適用機種 FA グッズ

MEE FA機器製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

三菱電機(株)製 MELSEC iQ-F シリーズ FX5 における FA グッズの対応についてご連絡いたします。


1. 対象機種および対応

MELSEC iQ-F シリーズ FX5			F A グッズ	
			ユニット	ケーブル
CPU ユニット	FX5UC-32MT/D	入力 16 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
		出力 16 点	FA-FXTB16XY FA-FXTH16YRA11S FA-FXTH16YRA20 FA-FXTH16YRA20S	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
		入力 16 点 ／ 出力 16 点	FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y
	FX5UC-32MT/DSS	入力 16 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
		出力 16 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
		入力 16 点 ／ 出力 16 点	FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y
I/O ユニット	FX5-C32EX/D FX5-C32EX/DS	入力 32 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB32X	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H
	FX5-C32EYT/D	出力 32 点	FA-FXTB16XY FA-FXTH16YRA11S FA-FXTH16YRA20 FA-FXTH16YRA20S	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB32Y	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H

MELSEC iQ-F シリーズ FX5			F A グッズ	
			ユニット	ケーブル
I/O ユニット	FX5-C32EYT/DSS	出力 32 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB32Y	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H
	FX5-C32ET/D	出力 16 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTH16YRA11S FA-FXTH16YRA20 FA-FXTH16YRA20S	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
		入力 16 点 ／ 出力 16 点	FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y
	FX5-C32ET/DSS	出力 16 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
		入力 16 点 ／ 出力 16 点	FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y

2. FA グッズを使用した接続例

FA グッズを使用した場合の接続例は以下の通りです。



MELSEC iQ-F シリーズ FX5		接続例
FX5UC-32MT/DSS FX5-C32EX/DS FX5-C32ET/DSS	シンク入力	<p>CPUユニット、I/Oユニット</p> <p>FAグッズ ケーブル+ターミナルブロック</p>
	ソース入力	<p>CPUユニット、I/Oユニット</p> <p>FAグッズ ケーブル+ターミナルブロック</p>
FX5UC-32MT/DSS FX5-C32EYT/DSS FX5-C32ET/DSS	ソース出力	<p>CPUユニット、I/Oユニット</p> <p>FAグッズ ケーブル+ターミナルブロック</p>


三菱電機エンジニアリング株式会社
MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED
 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル)
 ホームページURL <http://www.mee.co.jp/>

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983
 中 四 国 支 店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391
 九州営業支社 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせは
 名古屋事業所 (FA技術部) TEL.052-723-8058
 FAX.052-723-8062