

# MEE FA機器 テクニカルニュース

No.FAB3-030

2015 年 11 月発行

表 題 FA グッズの三菱電機(株)製 MELSEC iQ-F シリーズ FX5 対応についてのお知らせ

適用機種 FA グッズ

MEE FA機器製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

三菱電機(株)製 MELSEC iQ-F シリーズ FX5 における FA グッズの対応についてご連絡いたします。


## 1. 対象機種および対応


MELSEC iQ-F シリーズ FX5			F A グッズ	
			ユニット	ケーブル
CPU ユニット	FX5UC-64MT/D	入力 32 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB32X	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H
		出力 32 点	FA-FXTB16XY FA-FXTH16YRA11S FA-FXTH16YRA20 FA-FXTH16YRA20S	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB32Y	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H
	入力 32 点 ／ 出力 32 点	FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y	
	FX5UC-64MT/DSS	入力 32 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB32X	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H
		出力 32 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
			FA-FXTB32Y	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H
	入力 32 点 ／ 出力 32 点	FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y	

MELSEC iQ-F シリーズ FX5			F A グッズ		
			ユニット	ケーブル	
CPU ユニット	FX5UC-96MT/D	入力 48 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20	
			FA-FXTB32X	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H	
		出力 48 点	FA-FXTB16XY FA-FXTH16YRA11S FA-FXTH16YRA20 FA-FXTH16YRA20S	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20	
			FA-FXTB32Y	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H	
		入力 48 点 ／ 出力 48 点	FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y	
		FX5UC-96MT/DSS	入力 48 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
	FA-FXTB32X			FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H	
	出力 48 点		FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20	
			FA-FXTB32Y	FA-FXCBL06MM2H FA-FXCBL10MM2H FA-FXCBL15MM2H FA-FXCBL20MM2H	
	入力 48 点 ／ 出力 48 点		FA-FXTB16X16Y	FA-FXCBL06MM2H16X16Y FA-FXCBL10MM2H16X16Y FA-FXCBL15MM2H16X16Y FA-FXCBL20MM2H16X16Y	
	I/O ユニット		FX5-C16EX/D FX5-C16EX/DS	入力 16 点	FA-FXTB16XY
		FX5-C16EYT/D	出力 16 点	FA-FXTB16XY FA-FXTH16YRA11S FA-FXTH16YRA20 FA-FXTH16YRA20S	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20
FX5-C16EYT/DSS		出力 16 点	FA-FXTB16XY	FA-FXCBL06MMH20 FA-FXCBL10MMH20 FA-FXCBL15MMH20 FA-FXCBL20MMH20	

2. FA グッズを使用した接続例

FA グッズを使用した場合の接続例は以下の通りです。





 **三菱電機エンジニアリング株式会社**  
**MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED**  
 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル)  
 ホームページURL <http://www.mee.co.jp/>

東日本営業支社 TEL.03-3288-1743 FAX.03-3288-1575  
 中日本営業支社 TEL.052-565-3435 FAX.052-541-2558  
 西日本営業支社 TEL.06-6347-2926 FAX.06-6347-2983  
 中 四 国 支 店 TEL.082-248-5390 FAX.082-248-5391  
 九 州 支 店 TEL.092-721-2202 FAX.092-721-2109

技術的なお問い合わせは  
 名古屋事業所 TEL.052-723-8058 FAX.052-723-8062