

## CC-Link IE TSNシリーズ <入出力ユニット>

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名	接続ケーブル				
NZ2GN2B1-32D	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143	
				DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>			
			ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20 FA-CBL**MMH20 (分散用)	P.142 P.143 P.148		
					独立	FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>				
			ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S <b>P.202</b>	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143	
				DC24V 10mA		2線式	FA-TH16X24D31 <b>P.203</b> FA-TH16X24D31L <b>P.204</b>			
		DC48V 5mA			2線式	FA-TH16X48D31L <b>P.205</b>				
		DC100V 2.5mA			2線式	FA-TH16X100D31L <b>P.206</b>				
		AC100V 8mA			2線式	FA-TH16X100A31 <b>P.207</b> FA-TH16X100A31L <b>P.208</b>				
		AC200V 7.5mA			2線式	FA-TH16X200A31 <b>P.209</b> FA-TH16X200A31L <b>P.210</b>				
		NZ2GNCF1-32D	プラス コモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE1SV32XY <b>P.103</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160
							1線式	FA1-TE1S32XY <b>P.104</b>		
					ネジ	小形端子台	1線式	FA-TB32XY <b>P.108</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160
							1列端子台	FA-TBS32XY <b>P.109</b> FA-TB1L32XY <b>P.109</b>		
LED	1線式					FA-TB32XYL <b>P.110</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145		
	3列端子台					FA-TB32XYN3 <b>P.111</b>				
分散8点 0-7	3線式					FA-TB8XY1 <b>P.114</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145		
						FA-TB8XY2 <b>P.114</b>				
						FA-TB8XY3 <b>P.114</b>				
						FA-TB8XY4 <b>P.114</b>				
分散8点 8-F	2線式					FA-TB16XY1N <b>P.113</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145		
						FA-TB16XY2N <b>P.113</b>				
分散8点 10-17	3線式				FA-TB16XY1 <b>P.115</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145			
					FA-TB16XY2 <b>P.115</b>					
分散8点 18-1F	3線式				FA-CB8XY1 <b>P.122</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145			
					FA-CB8XY2 <b>P.122</b>					
分散8点 10-17	3線式				FA-CB8XY3 <b>P.122</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145			
					FA-CB8XY4 <b>P.122</b>					
分散8点 18-1F	3線式			FA-CB16XY1 <b>P.123</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145				
				FA-CB16XY2 <b>P.123</b>						
分散16点 0-F	3線式			FA-LEB32XY <b>P.126</b>	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160				
				FA-LEB32XY-3 <b>P.126</b> FA-LEB32XY-3A <b>P.126</b>						
分散16点 10-1F	3線式			FA-TE1SV16XY <b>P.105</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147				
				FA-TB16XY <b>P.108</b>						
e-CON	3線式			FA-TB1L16XYN <b>P.110</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147				
				FA-TB16XYPN <b>P.111</b>						
				FA-TB16XYPN3 <b>P.112</b>						
				FA-LEB16XY <b>P.125</b> FA-LEB16XY-D <b>P.125</b>						
中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE1SV16XY <b>P.105</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147			
				1線式	FA-TB16XY <b>P.108</b>					
	ネジ	2線式	FA-TB1L16XYN <b>P.110</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147					
		3線式	FA-TB16XYPN <b>P.111</b> FA-TB16XYPN3 <b>P.112</b>							
	e-CON	3線式	FA-LEB16XY <b>P.125</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147					
			FA-LEB16XY-D <b>P.125</b>							
	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
			DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>				
		ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH FA-CBL**MMH20 (分散用)	P.146 P.147 P.148			
				独立	FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>					
		ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S <b>P.202</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
			DC24V 10mA		2線式	FA-TH16X24D31 <b>P.203</b> FA-TH16X24D31L <b>P.204</b>				
DC48V 5mA				2線式	FA-TH16X48D31L <b>P.205</b>					
DC100V 2.5mA				2線式	FA-TH16X100D31L <b>P.206</b>					
AC100V 8mA				2線式	FA-TH16X100A31 <b>P.207</b> FA-TH16X100A31L <b>P.208</b>					
AC200V 7.5mA				2線式	FA-TH16X200A31 <b>P.209</b> FA-TH16X200A31L <b>P.210</b>					
共通		中継端子台	ネジ	小形端子台	1線式	FA-TBS40P <b>P.120</b>	FA-CBL**FMH-M <b>P.162</b>			
		バラ線					FA-BCBL**FFBL <b>P.133</b> FA-BCBL**FFBLY <b>P.133</b> FA-BCBL**FFBLR <b>P.133</b>			

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル					
NZ2GN2B1-32T	シンク出力	デジタル信号変換器(ターミナルユニット)	スプリングクランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143			
				トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213					
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215					
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E	P.217					
							1線式	FA-TH16YRA11			P.219		
							2線式	FA-TH16YRA21			P.220		
							独立	FA-TH16YRA20			P.221		
					a接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11S			P.222		
						モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21S			P.223		
						モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S			P.224		
				ネジ	b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227				
						c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S	P.228			
							モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20SL	P.226			
					トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S	P.229				
						モジュール交換可	2線式	FA-TH16YSR21S	P.230				
						モジュール混在可	独立	FA-TH16YSR20S	P.231				
					トランジスタ1.0A(シンク)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S	P.232				
							2線式	FA-TH16YTL21S	P.233				
					トランジスタ1.0A(ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTH11S	P.234				
					トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.236				
		トランジスタ2.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16Y2TR20	P.237							
NZ2GNCF1-32T	シンク出力	中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE3V32XY	P.103	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160			
						1線式	FA1-TE1S32XY	P.104					
			ネジ	小形端子台	1線式	FA-TB32XY	P.108						
					1列端子台	1線式	FA-TBS32XY	P.109					
				LED	1線式	FA-TB32XYL	P.110						
					3列端子台	2線式	FA-TB32XYP3	P.111					
				分散8点	0-7	3線式	FA-TB8XY1	P.114			FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH(分散用)	P.159 P.160 P.145	
					8-F	3線式	FA-TB8XY2	P.114					
					10-17	3線式	FA-TB8XY3	P.114					
					18-1F	3線式	FA-TB8XY4	P.114					
				分散16点	0-F	3線式	FA-TB16XY1	P.115					
					10-1F	3線式	FA-TB16XY2	P.115					
			ワンタッチコネクタ	分散8点	0-7	3線式	FA-CB8XY1	P.122			FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH(分散用)	P.159 P.160 P.145	
					8-F	3線式	FA-CB8XY2	P.122					
		分散8点		10-17	3線式	FA-CB8XY3	P.122						
				18-1F	3線式	FA-CB8XY4	P.122						
		分散16点		0-F	3線式	FA-CB16XY1	P.123						
				10-1F	3線式	FA-CB16XY2	P.123						
		e-CON			3線式	FA-LEB32XY	P.126	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160				
					3線式	FA-LEB32XY-3	P.126						
					3線式	FA-LEB32XY-3A	P.126						
		中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE1SV16XY	P.105	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147			
						1線式	FA-TB16XY	P.108					
			ネジ	1列端子台	2線式	FA-TB1L16XYP	P.110	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147				
					3線式	FA-TB16XYPN	P.111						
				3列端子台	3線式	FA-TB16XYPN3	P.112						
3線式	FA-LEB16XY				P.125								
e-CON			3線式	FA-LEB16XY-D	P.125								

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル		
NZ2GNCF1-32T	シンク 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213		
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215		
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.217		
			ネジ	a接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11	P.219		
						2線式	FA-TH16YRA21	P.220		
						独立	FA-TH16YRA20	P.221		
					モジュール混在可	1線式	FA-TH16YRA11S	P.222		
				モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21S	P.223			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S	P.224			
				独立	FA-TH16YRA20SL	P.226				
				b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227		
				c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S	P.228		
				トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S	P.229		
	2線式	FA-TH16YSR21S	P.230							
	モジュール混在可	独立	FA-TH16YSR20S		P.231					
	トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	1線式		FA-TH16YTL11S	P.232				
			2線式		FA-TH16YTL21S	P.233				
	トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式		FA-TH16YTH11S	P.234				
	トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.236					
トランジスタ2.0A	独立	独立	FA-TH16Y2TR20	P.237						
共通	中継端子台	ネジ	小形端子台	1線式	FA-TBS40P	P.120	FA-CBL**FMH-M	P.162		
	バラ線						FA-BCBL**FFBL FA-BCBL**FFBLY FA-BCBL**FFBLR	P.133 P.133 P.133		
NZ2GN2B1-32DT	混合	入力側はNZ2GN2B1-32D、出力側はNZ2GN2B1-32Tの接続を参照ください。								
NZ2GN2B1-32TE	ソース 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E	P.212	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E	P.214		
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E	P.216		
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.218		
			ネジ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S	P.225		
						トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式		
トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S	P.238						
NZ2GN2B1-32DTE	混合	入力側は使用不可、出力側はNZ2GN2B1-32TEの接続を参照ください。								

## CC-Link IEフィールドBasic <入出力ユニット>

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル			
NZ2MFB1-32D	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143	
				DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>			
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20 FA-CBL**MMH20 (分散用)	P.142 P.143 P.148	
							FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>			
			ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S	P.202	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143
				DC24V 10mA		2線式	FA-TH16X24D31	P.203		
				DC48V 5mA		2線式	FA-TH16X48D31L	P.205		
				DC100V 2.5mA		2線式	FA-TH16X100D31L	P.206		
				AC100V 8mA		2線式	FA-TH16X100A31 FA-TH16X100A31L	P.207 P.208		
				AC200V 7.5mA		2線式	FA-TH16X200A31 FA-TH16X200A31L	P.209 P.210		
NZ2MFB1-32T	シンク 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213		
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215		
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.217		
			ネジ	a接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11	P.219		
						2線式	FA-TH16YRA21	P.220		
						独立	FA-TH16YRA20	P.221		
					モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA11S	P.222		
				モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21S	P.223			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S	P.224			
				独立	FA-TH16YRA20SL	P.226				
				b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227		
				c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S	P.228		
				トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S	P.229		
						2線式	FA-TH16YSR21S	P.230		
				モジュール混在可	独立	1線式	FA-TH16YSR20S	P.231		
						2線式	FA-TH16YTL11S	P.232		
				トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	2線式	FA-TH16YTL21S	P.233		
				トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTH11S	P.234		
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.236		
トランジスタ2.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16Y2TR20	P.237						
NZ2MFB1-32DT	混合	入力側はNZ2MFB1-32D、出力側はNZ2MFB1-32Tの接続を参照ください。								
NZ2MFB1-32TE1	ソース 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E	P.212	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E	P.214		
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E	P.216		
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.218		
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S	P.225			
			トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S	P.235			
トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S	P.238						
NZ2MFB1-32DTE1	混合	入力側は使用不可、出力側はNZ2MFB1-32TE1の接続を参照ください。								

## CC-Link IEフィールドシリーズ <入出力ユニット>

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名	接続ケーブル					
NZ2GF2B1N1-16D NZ2GF2B1-32D	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143		
				DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>				
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20 FA-CBL**MMH20 (分散用)	P.142 P.143 P.148		
					独立	FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>					
			ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143		
				DC24V 10mA		2線式	FA-TH16X24D31 FA-TH16X24D31L				
		DC48V 5mA			2線式	FA-TH16X48D31L					
		DC100V 2.5mA			2線式	FA-TH16X100D31L					
		AC100V 8mA			2線式	FA-TH16X100A31 FA-TH16X100A31L					
		AC200V 7.5mA			2線式	FA-TH16X200A31 FA-TH16X200A31L					
		NZ2GFCF1-32D	プラス コモン	中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE1SV32XY	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160
								1線式	FA1-TE1S32XY		
ネジ					小形端子台		1線式	FA-TB32XY	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160	
							1線式	FA-TBS32XY			
							1線式	FA-TB1L32XY			
					1列端子台		1線式	FA-TB32XYL	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145	
							1線式	FA-TB32XYN3			
							2線式	FA-TB32XYN3			
					分散8点 0-7		3線式	FA-TB8XY1	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145	
							3線式	FA-TB8XY2			
							3線式	FA-TB8XY3			
分散8点 8-F					3線式	FA-TB8XY4	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145			
					3線式	FA-TB16XY1N					
					3線式	FA-TB16XY2N					
分散8点 10-17					3線式	FA-TB16XY1	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145			
					3線式	FA-TB16XY2					
					3線式	FA-TB16XY2					
分散8点 18-1F					3線式	FA-CB8XY1	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145			
				3線式	FA-CB8XY2						
				3線式	FA-CB8XY3						
分散8点 10-17				3線式	FA-CB8XY4	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145				
				3線式	FA-CB16XY1						
				3線式	FA-CB16XY2						
分散8点 18-1F				3線式	FA-CB16XY2	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145				
				3線式	FA-LEB32XY						
				3線式	FA-LEB32XY-3						
分散8点 0-F				3線式	FA-LEB32XY-3A	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145				
				3線式	FA-LEB32XY-3A						
				3線式	FA-LEB32XY-3A						
分散16点 0-F				3線式	FA-LEB32XY-3A	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145				
				3線式	FA-LEB32XY-3A						
				3線式	FA-LEB32XY-3A						
分散16点 10-1F				3線式	FA-LEB32XY-3A	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH FA-CBL**MMH (分散用)	P.159 P.160 P.145				
				3線式	FA-LEB32XY-3A						
				3線式	FA-LEB32XY-3A						
中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE1SV16XY	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147				
				1線式	FA-TB16XY						
	ネジ			1列端子台		2線式	FA-TB1L16XYN	FA-CBL**FM2LH FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
						3列端子台				3線式	FA-TB16XYPN
										3線式	FA-TB16XYPN3
	e-CON			DINレール取付専用		3線式	FA-LEB16XY FA-LEB16XY-D	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
						3線式	FA-LEB16XY FA-LEB16XY-D				
	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	プラス コモン	スプリング クランプ	モジュール混在可	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
							FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>				
							ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH FA-CBL**MMH20 (分散用)
						独立	FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>				
				ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143	
DC24V 10mA						2線式	FA-TH16X24D31 FA-TH16X24D31L				
DC48V 5mA					2線式	FA-TH16X48D31L					
DC100V 2.5mA					2線式	FA-TH16X100D31L					
AC100V 8mA					2線式	FA-TH16X100A31 FA-TH16X100A31L					
AC200V 7.5mA					2線式	FA-TH16X200A31 FA-TH16X200A31L					
共通			中継端子台	ネジ			1線式	FA-TBS40P	FA-CBL**FMH-M	P.162	
				パラ線					FA-BCBL**FFBL		P.133
	FA-BCBL**FFBLY								P.133		
					FA-BCBL**FFBLR		P.133				

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル		
NZ2GF2B1N1-16T NZ2GF2B1-32T	シンク 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213		
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215		
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.217		
			ネジ	a接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11	P.219		
						2線式	FA-TH16YRA21	P.220		
						独立	FA-TH16YRA20	P.221		
					モジュール混在可	1線式	FA-TH16YRA11S	P.222		
				モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21S	P.223			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S	P.224			
		独立		FA-TH16YRA20SL	P.226					
		b接点リレー		モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227			
		c接点リレー		モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S	P.228			
		トライアック1.0A		モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S	P.229			
			2線式		FA-TH16YSR21S	P.230				
		トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S	P.232				
				2線式	FA-TH16YTL21S	P.233				
		トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTH11S	P.234				
		トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.236				
		トランジスタ2.0A	独立	FA-TH16Y2TR20	P.237					
NZ2GFCF1-32T	シンク 出力	中継端子台	スプリングクランプ	1線式	FA1-TE3V32XY	P.103	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160		
				1線式	FA1-TE1S32XY	P.104				
			ネジ	小形端子台	1線式	FA-TB32XY			P.108	
					1線式	FA-TBS32XY			P.109	
					1線式	FA-TB1L32XY			P.109	
				3列端子台	1線式	FA-TB32XYL			P.110	
					2線式	FA-TB32XYP3			P.111	
					分散8点 0-7	3線式			FA-TB8XY1	P.114
						3線式			FA-TB8XY2	P.114
			分散8点 8-F	3線式	FA-TB8XY3	P.114				
				3線式	FA-TB8XY4	P.114				
			分散8点 10-17	3線式	分散8点 0-F	FA-TB16XY1			P.115	
					分散8点 18-1F	FA-TB16XY2			P.115	
			ワンタッチコネクタ	分散8点 0-7	3線式	FA-CB8XY1			P.122	
					3線式	FA-CB8XY2			P.122	
		3線式			FA-CB8XY3	P.122				
		分散8点 8-F		3線式	FA-CB8XY4	P.122				
				3線式	FA-CB16XY1	P.123				
		分散8点 10-17		3線式	分散8点 0-F	FA-CB16XY2	P.123			
					分散8点 18-1F	FA-CB16XY2	P.123			
		e-CON	3線式	分散16点 0-F	FA-LEB32XY	P.126				
				分散16点 10-1F	FA-LEB32XY-3	P.126				
				分散16点 10-1F	FA-LEB32XY-3A	P.126				
		中継端子台	スプリングクランプ	1線式	FA1-TE1SV16XY	P.105	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
				1線式	FA-TB16XY	P.108				
			ネジ	1列端子台	2線式	FA-TB1L16XYP			P.110	
					3線式	FA-TB16XYPN			P.111	
				3列端子台	3線式	FA-TB16XYPN3			P.112	
			e-CON	3線式	分散16点 0-F	FA-LEB16XY			P.125	
		分散16点 10-1F			FA-LEB16XY-D	P.125				
デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
		トライアック1.0A		独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213				
		トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215				
		ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.217				
	ネジ	a接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11	P.219				
				2線式	FA-TH16YRA21	P.220				
				独立	FA-TH16YRA20	P.221				
			モジュール混在可	1線式	FA-TH16YRA11S	P.222				
		モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21S	P.223					
		モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S	P.224					
		独立	FA-TH16YRA20SL	P.226						
		b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227				
		c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S	P.228				
		トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S	P.229				
	2線式			FA-TH16YSR21S	P.230					
	トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S	P.232					
			2線式	FA-TH16YTL21S	P.233					
	トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTH11S	P.234					
	トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.236					
	トランジスタ2.0A	独立	FA-TH16Y2TR20	P.237						

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル			
NZ2GFCF1-32T	共通	中継端子台	ネジ	小形端子台	1線式	FA-TBS40P	<b>P.120</b>	FA-CBL**FMH-M	<b>P.162</b>		
		バラ線						FA-BCBL**FFBL	<b>P.133</b>		
NZ2GF2B1-32DT		混合 入力側はNZ2GF2B1N1-16D、出力側はNZ2GF2B1N1-16Tの接続を参照ください。									
NZ2GFCF1-32DT	混合	中継端子台	ネジ		1線式	FA-TB16X16Y*	<b>P.108</b>	FA-CBL**FMH	<b>P.159</b>		
								FA-FCBL**FMH	<b>P.160</b>		
		中継端子台	ネジ	小形端子台	1線式	FA-TBS40P	<b>P.120</b>	FA-CBL**FMH-M	<b>P.162</b>		
		バラ線						FA-BCBL**FFBL	<b>P.133</b>		
								FA-BCBL**FFBLY	<b>P.133</b>		
								FA-BCBL**FFBLR	<b>P.133</b>		
NZ2GF2B1N1-16TE NZ2GF2B1-32TE	ソース 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E	<b>P.212</b>	FA-CBL**M20	<b>P.142</b>	
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E	<b>P.214</b>			
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E	<b>P.216</b>			
			ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ <b>P.242</b>	<b>P.218</b>	FA-CBL**YM20			<b>P.143</b>
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S	<b>P.225</b>				
			トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S	<b>P.235</b>				
トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S	<b>P.238</b>							
NZ2GF2B1-32DTE		混合 入力側は使用不可、出力側はNZ2GF2B1N1-16TEの接続を参照ください。									

※入力はプラスコモンのみ

CC-Linkシリーズ <入出力ユニット>

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名	接続ケーブル			
AJ65SBTB1-16D AJ65SBTB1-16D1 AJ65SBTB3-16D AJ65SBTB3-16KD AJ65SBTB1-32D AJ65SBTB1-32D1 AJ65SBTB1-32KD	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**M20 P.142	
				DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>	FA-CBL**YM20 P.143	
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**M20 P.142	
			ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16XRA20S P.202	FA-CBL**M20 P.142 FA-CBL**YM20 P.143	
				DC24V 10mA	2線式		FA1-TH16X24D31 P.203		
				DC48V 5mA	2線式		FA1-TH16X24D31L P.204		
	DC100V 2.5mA	2線式			FA1-TH16X48D31L P.205				
	AC100V 8mA	2線式			FA1-TH16X100D31L P.206				
	AC200V 7.5mA	2線式			FA1-TH16X100A31 P.207 FA1-TH16X100A31L P.208 FA1-TH16X200A31 P.209 FA1-TH16X200A31L P.210				
	AJ65VBTS3-16D	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**M20 P.142
					DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>	FA-CBL**YM20 P.143
					ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**M20 P.142
ネジ				DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16XRA20S P.202	FA-CBL**M20 P.142	
				DC24V 10mA	2線式		FA1-TH16X24D31 P.203		
				DC48V 5mA	2線式		FA1-TH16X24D31L P.204		
		DC100V 2.5mA	2線式		FA1-TH16X48D31L P.205				
		AC100V 8mA	2線式		FA1-TH16X100D31L P.206				
		AC200V 7.5mA	2線式		FA1-TH16X100A31 P.207 FA1-TH16X100A31L P.208 FA1-TH16X200A31 P.209 FA1-TH16X200A31L P.210				
AJ65SBTCF1-32D		プラス コモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE1S32XY P.103	FA-CBL**FMH P.159 FA-FCBL**FMH P.160	
						1線式	FA1-TE1S32XY P.104		
						1線式	FA1-TB32XY P.108		
				1線式	FA1-TB32XY P.109				
				1線式	FA1-TB32XYL P.110				
				2線式	FA1-TB32XYN3 P.111				
				3線式	FA1-TB8XY1 P.114				
				3線式	FA1-TB8XY2 P.114				
				3線式	FA1-TB8XY3 P.114				
				3線式	FA1-TB8XY4 P.114				
				2線式	FA1-TB16XY1N P.113				
				2線式	FA1-TB16XY2N P.113				
				3線式	FA1-TB16XY1 P.115				
				3線式	FA1-TB16XY2 P.115				
				3線式	FA1-CB8XY1 P.122				
				3線式	FA1-CB8XY2 P.122				
				3線式	FA1-CB8XY3 P.122				
				3線式	FA1-CB8XY4 P.122				
				3線式	FA1-CB16XY1 P.123				
				3線式	FA1-CB16XY2 P.123				
				3線式	FA1-LEB32XY P.126				
				3線式	FA1-LEB32XY-3 P.126				
				3線式	FA1-LEB32XY-3A P.126				
				1線式	FA1-TE1SV16XY P.105				
				1線式	FA1-TB16XY P.108				
				2線式	FA1-TB1L16XYN P.110				
				3線式	FA1-TB16XYPN P.111				
				3線式	FA1-TB16XYPN3 P.112				
				3線式	FA1-LEB16XY P.125				
				3線式	FA1-LEB16XY-D P.125				
デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA-CBL**FM2H P.146			
		DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>	FA-CBL**FM2LH P.147			
		ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**FM2H P.146			
					FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**FM2LH P.147			
					FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242 <b>New</b>	FA-CBL**MMH20 (分散用) P.148			

シーケンサ・表示器 (GOT) 用

選定表



シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル			
AJ65SBTCF1-32D	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S	P.202	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147	
				DC24V 10mA		2線式	FA-TH16X24D31	P.203			
							FA-TH16X24D31L	P.204			
				DC48V 5mA		2線式	FA-TH16X48D31L	P.205			
				DC100V 2.5mA		2線式	FA-TH16X100D31L	P.206			
				AC100V 8mA		2線式	FA-TH16X100A31	P.207			
	共通	中継端子台		ネジ	小形端子台		1線式	FA-TBS40P	P.120	FA-CBL**FMH-M	P.162
					バラ線					FA-BCBL**FFBL	P.133
										FA-BCBL**FFBLY	P.133
										FA-BCBL**FFBLR	P.133
AJ65SBTB1-16T AJ65SBTB1-16T1 AJ65SBTB2-16T AJ65SBTB2-16T1 AJ65SBTB1-32T AJ65SBTB1-32T1	シンク 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143	
				トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213			
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215			
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.217			
			ネジ	a接点リレー			1線式	FA-TH16YRA11			P.219
							2線式	FA-TH16YRA21			P.220
					モジュール交換可		独立	FA-TH16YRA20			P.221
					モジュール交換可		1線式	FA-TH16YRA11S			P.222
				モジュール交換可		2線式	FA-TH16YRA21S	P.223			
				モジュール混在可		独立	FA-TH16YRA20S	P.224			
				モジュール混在可		独立	FA-TH16YRA20SL	P.226			
				b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227			
				c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S	P.228			
				トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S	P.229			
					モジュール交換可	2線式	FA-TH16YSR21S	P.230			
				トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール混在可	独立	FA-TH16YSR20S	P.231			
					モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S	P.232			
				トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	2線式	FA-TH16YTL21S	P.233			
					モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.236			
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.237			
トランジスタ2.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16Y2TR20	P.237							
AJ65VBTS2-16T	シンク 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**M20	P.142	
				トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213			
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215			
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.242	P.217			
			ネジ	a接点リレー			1線式	FA-TH16YRA11			P.219
							2線式	FA-TH16YRA21			P.220
					モジュール交換可		独立	FA-TH16YRA20			P.221
					モジュール交換可		1線式	FA-TH16YRA11S			P.222
				モジュール交換可		2線式	FA-TH16YRA21S	P.223			
				モジュール混在可		独立	FA-TH16YRA20S	P.224			
				モジュール混在可		独立	FA-TH16YRA20SL	P.226			
				b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227			
				c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S	P.228			
				トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S	P.229			
					モジュール交換可	2線式	FA-TH16YSR21S	P.230			
				トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール混在可	独立	FA-TH16YSR20S	P.231			
					モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S	P.232			
				トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	2線式	FA-TH16YTL21S	P.233			
					モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.236			
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.237			
トランジスタ2.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16Y2TR20	P.237							

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル			
AJ65SBTCF1-32T	シンク出力	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE1SV32XY	P.103	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160	
					1線式	FA1-TE1S32XY	P.104			
			ネジ	小形端子台	1線式	FA-TBS32XY	P.108			
					1線式	FA-TBS32XY	P.109			
				1列端子台	1線式	FA-TB1L32XY	P.109			
					1線式	FA-TB32XYL	P.110			
				3列端子台	2線式	FA-TB32XYP3	P.111			
				分散8点	0-7	3線式	FA-TB8XY1			P.114
			8-F		3線式	FA-TB8XY2	P.114			
			10-17		3線式	FA-TB8XY3	P.114			
		18-1F	3線式		FA-TB8XY4	P.114				
		分散16点	0-F	3線式	FA-TB16XY1	P.115				
			10-1F	3線式	FA-TB16XY2	P.115				
		ワンタッチコネクタ	分散8点	0-7	3線式	FA-CB8XY1	P.122			
				8-F	3線式	FA-CB8XY2	P.122			
			分散8点	10-17	3線式	FA-CB8XY3	P.122			
				18-1F	3線式	FA-CB8XY4	P.122			
			分散16点	0-F	3線式	FA-CB16XY1	P.123			
		10-1F		3線式	FA-CB16XY2	P.123				
		e-CON			3線式	FA-LEB32XY	P.126			
			3線式	FA-LEB32XY-3	P.126					
			3線式	FA-LEB32XY-3A	P.126					
	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE1SV16XY	P.105	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147		
				1線式	FA-TB16XY	P.108				
		ネジ	1列端子台	2線式	FA-TB1L16XYP	P.110				
				3線式	FA-TB16XYPN	P.111				
			3列端子台	3線式	FA-TB16XYPN3	P.112				
		e-CON			3線式	FA-LEB16XY	P.125	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147	
			DINレール取付専用		3線式	FA-LEB16XY-D	P.125			
		デジタル信号変換器(ターミナルユニット)	スプリングクランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E	P.211	FA-CBL**FM2H FA-CBL**FM2LH	P.146 P.147
				トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1SR20S1E	P.213		
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E	P.215		
	ベースユニット			モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E	P.217			
					搭載モジュール▶P.242					
	ネジ		a接点リレー			1線式	FA-TH16YRA11	P.219		
						2線式	FA-TH16YRA21	P.220		
						独立	FA-TH16YRA20	P.221		
						1線式	FA-TH16YRA11S	P.222		
					2線式	FA-TH16YRA21S	P.223			
					独立	FA-TH16YRA20S	P.224			
					独立	FA-TH16YRA20SL	P.226			
			b接点リレー			独立	FA-TH16YRAB20SL	P.227		
						独立	FA-TH16YRAC20S	P.228		
			c接点リレー			独立	FA-TH16YRAC20S	P.228		
						独立	FA-TH16YRAC20S	P.228		
トライアック1.0A					1線式	FA-TH16YSR11S	P.229			
					2線式	FA-TH16YSR21S	P.230			
			モジュール混在可	独立	FA-TH16YSR20S	P.231				
トランジスタ1.0A(シンク)					1線式	FA-TH16YTL11S	P.232			
				2線式	FA-TH16YTL21S	P.233				
トランジスタ1.0A(ソース)			1線式	FA-TH16YTH11S	P.234					
			1線式	FA-TH16YTH11S	P.234					
トランジスタ1.0A			独立	FA-TH16YTR20S	P.236					
			独立	FA-TH16YTR20S	P.236					
トランジスタ2.0A			独立	FA-TH16Y2TR20	P.237					
			独立	FA-TH16Y2TR20	P.237					
共通	中継端子台	ネジ	小形端子台	1線式	FA-TBS40P	P.120	FA-CBL**FMH-M	P.162		
	パラ線						FA-BCBL**FFBL	P.133		
						FA-BCBL**FFBLY	P.133			
						FA-BCBL**FFBLR	P.133			
AJ65SBTB1-32DT	混合	入力側はAJ65SBTB1-16Dの接続を、出力側はAJ65SBTB1-16Tの接続構成を参照してください。								
AJ65SBTCF1-32DT	混合	中継端子台	ネジ	小形端子台	1線式	FA-TB16X16Y*	P.108	FA-CBL**FMH FA-FCBL**FMH	P.159 P.160	
					1線式	FA-TBS40P	P.120	FA-CBL**FMH-M	P.162	
	パラ線						FA-BCBL**FFBL	P.133		
						FA-BCBL**FFBLY	P.133			
						FA-BCBL**FFBLR	P.133			
AJ65VBTCF1-32DT1	混合	中継端子台	ネジ	小形端子台	1線式	FA-TB16X16Y*	P.108	FA-CBL**FMV	P.135	
					1線式	FA-TBS40P	P.120	FA-CBL**FMV-M	P.161	
	パラ線						FA-CBL**FV	P.132		
						FA-BCBL**FFBL	P.133			
						FA-BCBL**FFBLY	P.133			
						FA-BCBL**FFBLR	P.133			
AJ65SBTB1-16TE AJ65SBTB1-32TE1	ソース出力	デジタル信号変換器(ターミナルユニット)	スプリングクランプ	a接点リレー	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E	P.212	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.142 P.143	
				トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E			P.214
				トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E			P.216
			ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E16Y2SC20S1E	P.218			
						搭載モジュール▶P.242				
		ネジ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S	P.225			
トランジスタ1.0A(ソース)	モジュール交換可		1線式	FA-THE16YTH11S	P.235					
		トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S	P.238				
AJ65SBTB1-32DE1	混合	入力側は使用不可、出力側はAJ65SBTB1-16TEの接続を参照ください。								

※入力はプラスコモンのみ

## CC-Linkシリーズ <デジタル信号変換器用CC-Link対応インタフェースユニット>

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル			
FA3-TH1C16XC-01C	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	専用ケーブル(CC-Linkインタ フェースユニット付属) FA3-CBL**MM1H20 <b>P.33</b>		
				DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>			
				ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ <b>P.242</b> <b>New</b>		専用ケーブル(CC-Linkインタ フェースユニット付属) FA3-CBL**MM1H20 <b>P.33</b> FA-CBL**MMH20(分散用) <b>P.148</b>	
			ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S <b>P.202</b>			
				DC24V 10mA		2線式	FA-TH16X24D31 <b>P.203</b> FA-TH16X24D31L <b>P.204</b>			
				DC48V 5mA		2線式	FA-TH16X48D31L <b>P.205</b>			
		DC100V 2.5mA			2線式	FA-TH16X100D31L <b>P.206</b>				
		AC100V 8mA			2線式	FA-TH16X100A31 <b>P.207</b> FA-TH16X100A31L <b>P.208</b>				
		AC200V 7.5mA		2線式	FA-TH16X200A31 <b>P.209</b> FA-TH16X200A31L <b>P.210</b>					
		FA3-TH1C16XC	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E <b>New</b>	FA3-CBL**MM1H20 <b>P.33</b>
						DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH16X24RA1H20S1E <b>New</b>	
						ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ <b>P.242</b> <b>New</b> FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール ▶ <b>P.242</b> <b>New</b>	
ネジ	DC24V a接点リレー				モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S <b>P.202</b>			
	DC24V 10mA					2線式	FA-TH16X24D31 <b>P.203</b> FA-TH16X24D31L <b>P.204</b>			
	DC48V 5mA					2線式	FA-TH16X48D31L <b>P.205</b>			
	DC100V 2.5mA				2線式	FA-TH16X100D31L <b>P.206</b>				
	AC100V 8mA				2線式	FA-TH16X100A31 <b>P.207</b> FA-TH16X100A31L <b>P.208</b>				
AC200V 7.5mA				2線式	FA-TH16X200A31 <b>P.209</b> FA-TH16X200A31L <b>P.210</b>					
FA3-TH1C16Y-01C	シンク 出力			デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E <b>P.211</b>	専用ケーブル(CC-Linkインタ フェースユニット付属) FA3-CBL**MM1H20 <b>P.33</b>
						トライアック1.0A		独立	FA1-TH16Y1SR20S1E <b>P.213</b>	
						トランジスタ1.0A	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E <b>P.215</b>		
		ベースユニット	モジュール自由搭載			独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ <b>P.242</b>			
		ネジ	a接点リレー		モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11 <b>P.219</b>			
						2線式	FA-TH16YRA21 <b>P.220</b>			
						独立	FA-TH16YRA20 <b>P.221</b>			
			モジュール混在可		モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11S <b>P.222</b>			
						2線式	FA-TH16YRA21S <b>P.223</b>			
						独立	FA-TH16YRA20S <b>P.224</b>			
			モジュール混在可		モジュール交換可	独立	FA-TH16YRA20SL <b>P.226</b>			
						独立	FA-TH16YRAB20SL <b>P.227</b>			
				独立		FA-TH16YRAC20S <b>P.228</b>				
			トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S <b>P.229</b>				
					2線式	FA-TH16YSR21S <b>P.230</b>				
					独立	FA-TH16YSR20S <b>P.231</b>				
		トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S <b>P.232</b>					
				2線式	FA-TH16YTL21S <b>P.233</b>					
				独立	FA-TH16YTR20S <b>P.236</b>					
		トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTH11S <b>P.234</b>					
				独立	FA-TH16YTR20S <b>P.236</b>					
				独立	FA-TH16Y2TR20 <b>P.237</b>					
		FA3-TH1C16Y	シンク 出力	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E <b>P.211</b>	FA3-CBL**MM1H20 <b>P.33</b>
						トライアック1.0A		独立	FA1-TH16Y1SR20S1E <b>P.213</b>	
トランジスタ1.0A	独立					FA1-TH16Y1TR20S1E <b>P.215</b>				
ベースユニット	モジュール自由搭載					独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ <b>P.242</b>			
ネジ	a接点リレー				モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11 <b>P.219</b>			
						2線式	FA-TH16YRA21 <b>P.220</b>			
						独立	FA-TH16YRA20 <b>P.221</b>			
	モジュール混在可				モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11S <b>P.222</b>			
						2線式	FA-TH16YRA21S <b>P.223</b>			
						独立	FA-TH16YRA20S <b>P.224</b>			
	モジュール混在可				モジュール交換可	独立	FA-TH16YRA20SL <b>P.226</b>			
						独立	FA-TH16YRAB20SL <b>P.227</b>			
				独立		FA-TH16YRAC20S <b>P.228</b>				
	トライアック1.0A			モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S <b>P.229</b>				
					2線式	FA-TH16YSR21S <b>P.230</b>				
					独立	FA-TH16YSR20S <b>P.231</b>				
トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可			1線式	FA-TH16YTL11S <b>P.232</b>					
				2線式	FA-TH16YTL21S <b>P.233</b>					
				独立	FA-TH16YTR20S <b>P.236</b>					
トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可			1線式	FA-TH16YTH11S <b>P.234</b>					
				独立	FA-TH16YTR20S <b>P.236</b>					
				独立	FA-TH16Y2TR20 <b>P.237</b>					

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル
FA3-TH1C16YE-01C	ソース出力	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.212	専用ケーブル (CC-Link インタフェースユニット付属) FA3-CBL**MM1H20 P.33
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.214	
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.216	
			ネジ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E16Y2SC20S1E P.218	
				a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S P.225	
				トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S P.235	
トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S P.238					
FA3-TH1C16YE	ソース出力	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.212	FA3-CBL**MM1H20 P.33
				トライアック1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.214	
				トランジスタ1.0A		独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.216	
			ネジ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E16Y2SC20S1E P.218	
				a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S P.225	
				トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S P.235	
トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S P.238					

### CC-Linkシリーズ <アナログユニット>

シーケンサユニット種別	シーケンサユニット形名	ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル	
						搭載可能モジュール			
アナログ入力ユニット	AJ65SBT-64AD AJ65SBT2B-64AD	アナログ信号変換器	ネジ	モジュール自由搭載	シーケンサへの入力 1~5V	ベースユニット FA-ATB8XTB	P.250	<b>アナログ信号変換器 入力用モジュール</b> 電圧入力 0~5V FA-ATSVM1XV05 P.251 1~5V FA-ATSVM1XV15 P.251 -10~10V FA-ATSVM1XV1010 P.251 電流入力 4~20mA FA-ATSVM1XA420 P.252 ディストリビュータ 4~20mA FA-ATSVM1XD P.253 测温抵抗体入力 -200~+650℃ FA-ATSVM1XRPT P.254 0~+100℃ FA-ATSVM1XRPT0010 P.254 0~+200℃ FA-ATSVM1XRPT0020 P.254 -200~+600℃ FA-ATSVM1XRJPT P.254 熱電対入力 +600~+1700℃ FA-ATSVM1XTB P.255 0~+1600℃ FA-ATSVM1XTR P.255 0~+1600℃ FA-ATSVM1XTS P.255 -200~+1200℃ FA-ATSVM1XTK P.255 0~+400℃ FA-ATSVM1XTK0040 P.255 0~+600℃ FA-ATSVM1XTK0060 P.255 0~+800℃ FA-ATSVM1XTK0080 P.255 -200~+900℃ FA-ATSVM1XTE P.255 -40~+750℃ FA-ATSVM1XTJ P.255 -200~+350℃ FA-ATSVM1XTT P.255 -200~+1250℃ FA-ATSVM1XTN P.255 スルーモジュール FA-ATFTMX Y P.265 ダミーモジュール FA-ATNDM5 P.266	FA-CBL**ATF P.257
								アナログ信号変換器	ネジ
		アナログ信号変換器	ネジ	モジュール自由搭載	シーケンサからの出力 1~5V	ベースユニット FA-ATB8YTB	P.258		
								アナログ信号変換器	ネジ

## CC-Linkシリーズ <アナログ信号変換器用CC-Link対応インタフェースユニット>

種別	インタフェース ユニット形名	ユニットタイプ			ユニット形名		ユニット形名		接続ケーブル
							搭載可能モジュール		
アナログ入力 ユニット	FA3-AT1C8X-01C	アナログ信号変換器	ネジ	モジュール 自由搭載	ベースユニット FA-ATB8XTB	P.250	アナログ信号変換器 入力用モジュール		専用ケーブル(CC-Linkイ ンタフェースユニット付属) FA3-CBL**MM1H20 P.43
							電圧入力 0~5V FA-ATSV1XV05 P.251 1~5V FA-ATSV1XV15 P.251 -10~10V FA-ATSV1XV1010 P.251 電流入力 4~20mA FA-ATSV1XA420 P.252 ディストリビュータ 4~20mA FA-ATSV1XD P.253 測温抵抗体入力 -200~+650°C FA-ATSV1XRPT P.254 0~+100°C FA-ATSV1XRPT0010 P.254 0~+200°C FA-ATSV1XRPT0020 P.254 -200~+600°C FA-ATSV1XRJPT P.254 熱電対入力 +600~+1700°C FA-ATSV1XTB P.255 0~+1600°C FA-ATSV1XTR P.255 0~+1600°C FA-ATSV1XTS P.255 -200~+1200°C FA-ATSV1XTK P.255 0~+400°C FA-ATSV1XTK0040 P.255 0~+600°C FA-ATSV1XTK0060 P.255 0~+800°C FA-ATSV1XTK0080 P.255 -200~+900°C FA-ATSV1XTE P.255 -40~+750°C FA-ATSV1XTJ P.255 -200~+350°C FA-ATSV1XTT P.255 -200~+1250°C FA-ATSV1XTN P.255 ダミーモジュール FA-ATNDM5 P.266		
アナログ入力 ユニット	FA3-AT1C8X	アナログ信号変換器	ネジ	モジュール 自由搭載	ベースユニット FA-ATB8XTB	P.250	アナログ信号変換器 入力用モジュール		FA3-CBL**MM1H20 P.43
アナログ出力 ユニット	FA3-AT1C8Y-01C	アナログ信号変換器	ネジ	モジュール 自由搭載	ベースユニット FA-ATB8YTB	P.258	アナログ信号変換器 出力用モジュール		専用ケーブル(CC-Linkイ ンタフェースユニット付属) FA3-CBL**MM1H20 P.43
							電圧出力 0~5V FA-ATSV1YV05 P.261 0~10V FA-ATSV1YV010 P.261 1~5V FA-ATSV1YV15 P.261 -10~10V FA-ATSV1YV1010 P.261 電流出力 0~20mA FA-ATSV1YA020 P.262 4~20mA FA-ATSV1YA420 P.262 ダミーモジュール FA-ATNDM5 P.266		
アナログ出力 ユニット	FA3-AT1C8Y	アナログ信号変換器	ネジ	モジュール 自由搭載	ベースユニット FA-ATB8YTB	P.258	アナログ信号変換器 出力用モジュール		FA3-CBL**MM1H20 P.43

## CC-Linkシリーズ <位置決めユニット>

シーケンサ ユニット種別	シーケンサ ユニット形名	サーボアンプ他	タイプ		ケーブル形名	
位置決めユニット	AJ65BT-D75P2-S3	MR-J5-Aシリーズ MR-J4-Aシリーズ MR-J3-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	バルサあり	FA-CBLA75M2J3-P	P.188
			汎用ステッピングモータ、 サーボアンプ用	コネクタ付きケーブル	バルサあり	FA-CBLA75G2P-P
						FA-CBLA75G2D-P