

MELSEC-Lシリーズ <入出力ユニット>

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル							
LX10	AC	中継端子台	ネジ		1線式	FA-TB161AC	P.149	FA-CBL**D	P.181					
					2線式	FA-TB161ACC2	P.150							
LX28	AC	中継端子台	ネジ		1線式	FA-TB18XY	P.149	FA-CBL**D	P.181					
LX40C6	プラス コモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**M20	P.165					
						FA1-TE1SV16XY	P.124			FA-CBL**YM20	P.166			
			ネジ			1線式	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**D			P.181		
						2線式	FA-TB161ACC2	P.150						
				3列端子台		3線式	FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**M20	P.165				
							FA-TB16XYPN3	P.133						
		e-CON		3線式	FA-LEB16XY	P.146	FA-CBL**YM20	P.166						
		DINレール取付専用			FA-LEB16XY-D	P.146								
		デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載		独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281	P.234	FA-CBL**M20	P.165			
								FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281	P.234					
				モジュール混在可	DC24V a接点リレー (プラスコモン)		独立	FA1-TH4X24RA1L20S1E	P.228			FA-CBL**YM20	P.166	
								FA1-TH8X24RA1L20S1E	P.230					
	DC24V a接点リレー (マイナスコモン)					FA1-TH16X24RA1L20S1E	P.232	FA-CBL**MMH20 (分散用)	P.171					
						FA1-TH4X24RA1H20S1E	P.228							
	DC24V a接点リレー (マイナスコモン)			FA1-TH8X24RA1H20S1E	P.230									
	FA1-TH16X24RA1H20S1E			FA1-TH16X24RA1H20S1E	P.232									
	ネジ	DC24V a接点リレー		モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S	P.236	FA-CBL**M20	P.165					
		DC24V 10mA			2線式	FA-TH16X24D31	P.237							
		DC48V 5mA			2線式	FA-TH16X24D31L	P.238							
		DC100V 2.5mA			2線式	FA-TH16X48D31L	P.239							
		AC100V 8mA			2線式	FA-TH16X100D31L	P.240							
		AC200V 7.5mA			2線式	FA-TH16X100A31	P.241							
	マイナス コモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**M20	P.165					
						FA1-TE1SV16XY	P.124			FA-CBL**YM20	P.166			
ネジ					1線式	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**D	P.181					
					2線式	FA-TB161ACC2	P.150							
			3列端子台		3線式	FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**M20	P.165					
						FA-TB16XYPN3	P.133							
		e-CON		3線式	FA-LEB16XY	P.146	FA-CBL**YM20	P.166						
		DINレール取付専用			FA-LEB16XY-D	P.146								
LX41C4 LX42C4		プラス コモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD32XY	P.122	FA-CBL**FMV	P.158				
							FA1-TE3V32XY	P.122						
							FA1-TE1S32XY	P.122						
				ネジ	小形端子台		1線式	FA-TB32XY			P.130	FA-CBL**FMV	P.158	
	LED				1線式	FA-TBS32XY	P.131							
					2線式	FA-TB32XYN3	P.132							
	分散8点 0-7				3線式	FA-TB8XY1	P.135							
	分散8点 8-F					FA-TB8XY2	P.135							
	分散8点 10-17					FA-TB8XY3	P.135							
	分散8点 18-1F				FA-TB8XY4	P.135								
	分散16点 0-F			2線式	FA-TB16XY1N	P.134	FA-CBL**FMV	P.158						
	分散16点 10-1F				FA-TB16XY2N	P.134								
	分散16点 0-F		3線式	FA-TB16XY1	P.136	FA-CBL**MMH (分散用)			P.168					
	分散16点 10-1F			FA-TB16XY2	P.136									
	分散8点 0-7		3線式	FA-CB8XY1	P.143									
	分散8点 8-F			FA-CB8XY2	P.143									
	分散8点 10-17			FA-CB8XY3	P.143									
	分散8点 18-1F			FA-CB8XY4	P.143									
	分散16点 0-F		3線式	FA-CB16XY1	P.144	FA-CBL**FMV	P.158							
	分散16点 10-1F			FA-CB16XY2	P.144									
	e-CON		3線式	FA-LEB32XY	P.147			FA-CBL**FMV	P.158					
				FA-LEB32XY-3	P.147									
				FA-LEB32XY-3A	P.147									
				FA1-TE2SV16XY	P.124			FA-CBL**FM2V	P.159					
			FA1-TE1SV16XY	P.124										
中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**FM2LV	P.160							
	ネジ			3線式	FA-TB16XYPN					P.132				
		3列端子台			FA-TB16XYPN3					P.133				
					FA-LEB16XY					P.146				
	e-CON		3線式	FA-LEB16XY-D	P.146									
	DINレール取付専用													

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名	接続ケーブル			
LX41C4 LX42C4	プラス コモン	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.234	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160 FA-CBL**MMH20(分散用) P.171		
				DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH8X2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.234			
				DC24V a接点リレー (マイナスコモン)		独立	FA1-TH4X24RA1L20S1E P.228 FA1-TH8X24RA1L20S1E P.230 FA1-TH16X24RA1L20S1E P.232 FA1-TH4X24RA1H20S1E P.228 FA1-TH8X24RA1H20S1E P.230 FA1-TH16X24RA1H20S1E P.232			
			ネジ	DC24V a接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16XRA20S P.236		FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160	
				DC24V 10mA		2線式	FA-TH16X24D31 P.237 FA-TH16X24D31L P.238			
				DC48V 5mA		2線式	FA-TH16X48D31L P.239			
		DC100V 2.5mA			2線式	FA-TH16X100D31L P.240				
		AC100V 8mA			2線式	FA-TH16X100A31 P.241 FA-TH16X100A31L P.242				
		AC200V 7.5mA			2線式	FA-TH16X200A31 P.243 FA-TH16X200A31L P.244				
		マイナス コモン	中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE2SD32XY P.122 FA1-TE3V32XY P.122 FA1-TE1S32XY P.122	FA-CBL**FMVE P.161	
					ネジ	小形端子台		1線式		FA-TB32XY P.130
						LED		1線式		FA-TBS32XY P.131
	3列端子台					2線式	FA-TB32XYH P.131 FA-TB32XYP3 P.132			
	分散8点 0-7			3線式			FA-TB8XY1 P.135	FA-CBL**FMVE P.161 FA-CBL**MMH(分散用) P.168		
	分散8点 8-F					FA-TB8XY2 P.135				
	分散8点 10-17		FA-TB8XY3 P.135							
	分散8点 18-1F		FA-TB8XY4 P.135	FA-CBL**FMVE P.161 FA-CBL**MMH(分散用) P.168						
	分散16点 0-F		3線式		FA-TB16XY1 P.136					
	分散16点 10-1F		3線式		FA-TB16XY2 P.136					
	ワンタッチコネクタ		分散8点 0-7	3線式		FA-CB8XY1 P.143	FA-CBL**FMVE P.161 FA-CBL**MMH(分散用) P.168			
			分散8点 8-F		FA-CB8XY2 P.143					
		分散8点 10-17	FA-CB8XY3 P.143							
		分散8点 18-1F	FA-CB8XY4 P.143	FA-CBL**FMVE P.161 FA-CBL**MMH(分散用) P.168						
		分散16点 0-F	3線式		FA-CB16XY1 P.144					
分散16点 10-1F		3線式	FA-CB16XY2 P.144							
e-CON		3線式	FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3 P.147 FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FMVE P.161						
		3線式	FA1-TE2SD40P P.126 FA-TBS40P P.141	FA-CBL**FMV-M P.184						
共用	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE40PA P.129	FA-CBL**FV P.155 FA-BCBL**FFBL P.156 FA-BCBL**FFBLY P.156 FA-BCBL**FFBLR P.156				
		ネジ		1線式	FA-TB161AC P.149 FA-TB161ACC2 P.150					
スプリングクランプ端子台変換ユニット(LX41C4のみ)										
LY10R2	中継端子台	ネジ			1線式	FA-TB161AC P.149	FA-CBL**D P.181			
					2線式	FA-TB161ACC2 P.150				
LY18R2A LY28S1A	中継端子台	ネジ				FA-TB18XY P.149	FA-CBL**D P.181			
LY20S6	中継端子台	ネジ			1線式	FA-TB161AC P.149	FA-CBL**D P.181			
					2線式	FA-TB161ACC2 P.150				
LY40NT5P	中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166			
			ネジ			1線式		FA-TB16XY P.130		
						1線式	FA-TB161AC P.149	FA-CBL**D P.181		
					2線式	FA-TB161ACC1 P.150				
				3列端子台	3線式	FA-TB16XYPN P.132 FA-TB16XYPN3 P.133	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166			
				DINレール取付専用	3線式	FA-LEB16XY P.146 FA-LEB16XY-D P.146				
	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	モジュール混在可	独立	FA1-TH4Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.146	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166		
						独立	FA1-TH8Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.248			
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.282 P.257				
			トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E P.252 FA1-TH16Y1SR20S1E P.254 FA1-TH16Y1TR20S1E P.256				
		トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立						

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名	ユニットタイプ				ユニット形名	接続ケーブル			
LY40NT5P	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	ネジ	a接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11 P.258	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.165 P.166	
				モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21 P.259			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20 P.260			
			b接点リレー	モジュール混在可	1線式	FA-TH16YRA11S P.261			
				モジュール混在可	2線式	FA-TH16YRA21S P.262			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S P.263			
			c接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20SL P.265			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL P.266			
			トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S P.268			
				モジュール混在可	2線式	FA-TH16YSR21S P.269			
			トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S P.271			
				モジュール交換可	2線式	FA-TH16YTL21S P.272			
			トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTH11S P.273			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S P.275			
トランジスタ2.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16Y2TR20 P.276						
LY40PT5P	中継端子台	ネジ	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY P.124	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.165 P.166	
					1線式	FA1-TE1SV16XY P.124			
					1線式	FA-TB16XY P.130			
					1線式	FA-TB161AC P.149			
					2線式	FA-TB161ACC2 P.150			
	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	ベースユニット	モジュール自由搭載	3列端子台		3線式	FA-TB16XYPN P.132	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.165 P.166
						3線式	FA-TB16XYPN3 P.133		
				e-CON		3線式	FA-LEB16XY P.146		
				DINレール取付専用		3線式	FA-LEB16XY-D P.146		
						独立	FA1-TH1E4Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.281 P.246		
a接点リレー	モジュール混在可	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E8Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.281 P.248	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.165 P.166			
			独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.253					
ネジ	モジュール混在可	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.255	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.165 P.166			
			独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.250					
			独立	FA1-TH1E16Y2RA20S P.264					
トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S P.274	FA-CBL**M20 FA-CBL**YM20	P.165 P.166			
			独立	FA-THE16YTR20S P.277					
LY41NT1P LY42NT1P	中継端子台	ネジ	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD32XY P.122	FA-CBL**FMV	P.158	
					1線式	FA1-TE3V32XY P.122			
					1線式	FA1-TE1S32XY P.122			
			小形端子台		1線式	FA-TB32XY P.130			
			LED		1線式	FA-TB32XYL P.131			
			3列端子台		2線式	FA-TB32XYP3 P.132			
			分散8点 0-7		3線式	FA-TB8XY1 P.135			
			分散8点 8-F			FA-TB8XY2 P.135			
			分散8点 10-17			FA-TB8XY3 P.135			
			分散8点 18-1F		3線式	FA-TB8XY4 P.135			
			分散16点 0-F		3線式	FA-TB16XY1 P.136			
			分散16点 10-1F			FA-TB16XY2 P.136			
	分散8点 0-7		3線式	FA-CB8XY1 P.143					
	分散8点 8-F			FA-CB8XY2 P.143					
	分散8点 10-17			FA-CB8XY3 P.143					
	分散8点 18-1F		3線式	FA-CB8XY4 P.143					
	分散16点 0-F		3線式	FA-CB16XY1 P.144					
	分散16点 10-1F			FA-CB16XY2 P.144					
	e-CON		3線式		FA-LEB32XY P.147	FA-CBL**FMV	P.158		
			3線式		FA-LEB32XY-3 P.147				
			3線式		FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FM2V FA-CBL**FM2LV	P.159 P.160		
			3線式		FA1-TE2SV16XY P.124				
		3線式		FA1-TE1SV16XY P.124					
		3線式		FA-TB16XY P.130					
		3線式		FA-TB16XYPN P.132					
		3線式		FA-TB16XYPN3 P.133					
		3線式		FA-LEB16XY P.146					
		3線式		FA-LEB16XY-D P.146					
デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.281 P.246	FA-CBL**FM2V FA-CBL**FM2LV FA-CBL**MMH20 (分散用)	P.159 P.160 P.171		
				独立	FA1-TH8Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.281 P.248				
				独立	FA1-TH16Y2SC20S1E 搭載モジュール ▶ P.282 P.257				
				独立	FA1-TH16Y2RA20S1E P.252				
				独立	FA1-TH16Y1SR20S1E P.254				
a接点リレー	モジュール混在可	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E P.256					
			独立	FA1-TH16Y1TR20S1E P.256					

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名	ユニットタイプ				ユニット形名	接続ケーブル		
LY41NT1P LY42NT1P	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	ネジ	a接点リレー	1線式	FA-TH16YRA11	P.258	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160 FA-CBL**MMH20(分散用) P.171	
				2線式	FA-TH16YRA21	P.259		
				独立	FA-TH16YRA20	P.260		
			モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11S	P.261		
			モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21S	P.262		
			モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S	P.263		
			独立	FA-TH16YRA20SL	P.265			
			b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL		P.266
			c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YRAC20S		P.267
			トライアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S		P.268
				モジュール混在可	2線式	FA-TH16YSR21S		P.269
			トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	独立	FA-TH16YSR20S		P.270
	1線式	FA-TH16YTL11S		P.271				
	トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	2線式	FA-TH16YTL21S	P.272			
		1線式	FA-TH16YTH11S	P.273				
	トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S	P.275			
	トランジスタ2.0A	独立	FA-TH16Y2TR20	P.276				
	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD40P	P.126	FA-CBL**FMV-M P.184	
		ネジ		1線式	FA-TBS40P	P.141		
	バラ線						FA-CBL**FV P.155 FA-BCBL**FFBL P.156 FA-BCBL**FFBLY P.156 FA-BCBL**FFBLR P.156	
スプリングクランプ端子台変換ユニット(LY41NT1Pのみ)				FA1-TE40PA	P.129			
LY41PT1P LY42PT1P	中継端子台	ネジ	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD32XY P.122 FA1-TESV32XY P.122 FA1-TE1S32XY P.122	FA-CBL**FMV P.158	
			小形端子台	1線式	FA-TB32XY	P.130		
				LED	1線式	FA-TBS32XY		P.131
				3列端子台	2線式	FA-TB32XYH		P.131
			分散8点 0-7	3線式	分散8点 0-7	FA-TB8XY1		P.135
					分散8点 8-F	FA-TB8XY2		P.135
					分散8点 10-17	FA-TB8XY3		P.135
					分散8点 18-1F	FA-TB8XY4		P.135
					分散16点 0-F	FA-TB16XY1N		P.134
					分散16点 10-1F	FA-TB16XY2N		P.134
			分散16点 0-F	2線式	分散16点 0-F	FA-TB16XY1		P.136
					分散16点 10-1F	FA-TB16XY2		P.136
	分散8点 0-7	3線式			分散8点 0-7	FA-CB8XY1	P.143	
					分散8点 8-F	FA-CB8XY2	P.143	
					分散8点 10-17	FA-CB8XY3	P.143	
					分散8点 18-1F	FA-CB8XY4	P.143	
	分散16点 0-F	3線式	分散16点 0-F	FA-CB16XY1	P.144			
			分散16点 10-1F	FA-CB16XY2	P.144			
	e-CON	3線式		FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FMV P.158			
		1線式		FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160			
中継端子台	ネジ	1線式		FA-TB16XY P.130	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160 FA-CBL**MMH(分散用) P.168			
		3列端子台	3線式	FA-TB16XYPN P.132 FA-TB16XYPN3 P.133				
			3線式	FA-LEB16XY P.146 FA-LEB16XY-D P.146				
デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E4Y2SC20S1E P.246 搭載モジュール▶P.281	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160 FA-CBL**MMH20(分散用) P.171		
				独立	FA1-TH1E8Y2SC20S1E P.248 搭載モジュール▶P.281			
				独立	FA1-TH1E16Y2SC20S1E P.251 搭載モジュール▶P.282			
		a接点リレー	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.253				
		トライアック1.0A	モジュール混在可	FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.255				
		トランジスタ1.0A	独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.250				
	ネジ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S P.264			
		トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S P.274			
		トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S P.277			
		スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD40P P.126		FA-CBL**FMV-M P.184	
		ネジ		1線式	FA-TBS40P P.141			
		バラ線						FA-CBL**FV P.155 FA-BCBL**FFBL P.156 FA-BCBL**FFBLY P.156 FA-BCBL**FFBLR P.156
スプリングクランプ端子台変換ユニット(LY41PT1Pのみ)				FA1-TE40PA	P.129			
LH42C4NT1P	入力側はLX41C4、出力側はLY41NT1Pの接続を参照ください。							
LH42C4PT1P	入力側はLX41C4、出力側はLY41PT1Pの接続を参照ください。							

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名	ユニットタイプ			ユニット形名	接続ケーブル
L02SCPU L02SCPU-P L02CPU L02CPU-P L06CPU L06CPU-P L26CPU L26CPU-P L26CPU-BT L26CPU-PBT	中継端子台	スプリングクランプ		FA1-TE2SD40P P.126	FA-SCBL**FMV-M P.199
		ネジ		FA-TBS40P P.141	
	中継端子台	ネジ	位置決めバルス出力→差動ドライバ出力変換	FA-PT1LBD P.203	FA-SCBL10FM2LV-LB P.214
	中継端子台	ネジ		FA-LTB20P P.142	FA-SCBL10FM2LV-LB P.214

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

MELSEC-Lシリーズ <アナログユニット>

シーケンサ ユニット種別	シーケンサ ユニット形名	ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル	
		アナログ信号変換器	シーケンサへの 入力 1~5V	モジュール 自由搭載	搭載可能モジュール				
アナログ入力 ユニット	L60ADVL8				アナログ信号変換器	シーケンサへの 入力 1~5V	モジュール 自由搭載	スプリング クランプ	4chベースユニット FA1-AT1B4X1TE P.290
		ネジ	4chベースユニット FA1-AT1B4X1TB P.290	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317					
			ネジ	8chベースユニット FA-ATB8XTB P.292				分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317	
		L60ADIL8		アナログ信号変換器				シーケンサへの 入力 4~20mA	モジュール 自由搭載
アナログ出力 ユニット	L60DA4	アナログ信号変換器	シーケンサ からの出力 1~5V	モジュール 自由搭載	スプリング クランプ	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TE P.304	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電圧出力) 電圧出力 0~5V FA-ATSVMI1YV05 P.310 0~10V FA-ATSVMI1YV010 P.310 1~5V FA-ATSVMI1YV15 P.310 -10~10V FA-ATSVMI1YV1010 P.310 電流出力 0~20mA FA-ATSVMI1YA020 P.311 4~20mA FA-ATSVMI1YA420 P.311 スルーモジュール FA-ATFTMX Y P.315 ダミーモジュール FA-ATNDM5 P.316	FA-CBL**ATYF P.314	
						ネジ	8chベースユニット FA1-AT1B8Y1TE P.306	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317	
					ネジ		4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TB P.304	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317	
						ネジ	8chベースユニット FA-ATB8YTB P.306	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317	
					ネジ		スプリング クランプ	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TE P.304	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電流出力) 電圧出力 0~5V FA-ATSAM1YV05 P.308 0~10V FA-ATSAM1YV010 P.308 1~5V FA-ATSAM1YV15 P.308 -10~10V FA-ATSAM1YV1010 P.308 電流出力 0~20mA FA-ATSAM1YA020 P.309 4~20mA FA-ATSAM1YA420 P.309 スルーモジュール FA-ATFTMX Y P.315 ダミーモジュール FA-ATNDM5 P.316
						ネジ	スプリング クランプ	8chベースユニット FA1-AT1B8Y1TE P.306	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317
	ネジ	ネジ	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TB P.304	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317					
		ネジ	ネジ	8chベースユニット FA-ATB8YTB P.306	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317				
	L60DAVL8		アナログ信号変換器	シーケンサ からの出力 1~5V	モジュール 自由搭載	スプリング クランプ	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TE P.304	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電圧出力)	FA-CBL**ATYF P.314
		ネジ					8chベースユニット FA1-AT1B8Y1TE P.306	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317	
	L60DAIL8		アナログ信号変換器	シーケンサ からの出力 4~20mA	モジュール 自由搭載	スプリング クランプ	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TE P.304	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電流出力)	FA-CBL**ATYF P.314
		ネジ					8chベースユニット FA1-AT1B8Y1TE P.306	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317	
ネジ	ネジ		ネジ	ネジ	スプリング クランプ	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TB P.304	分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX P.317		
		ネジ				ネジ	ネジ	スプリング クランプ	8chベースユニット FA-ATB8YTB P.306

MELSEC-Lシリーズ <位置決めユニット>

シーケンサ ユニット種別	シーケンサ ユニット形名	サーボアンプ他	タイプ	変換ユニット、ケーブル形名	変換ユニット - サーボ間ケーブル	位置決めユニット間接続ケーブル
位置決めユニット 差動ドライバ	LD75D1	MR-J5-Aシリーズ	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7DM1J3 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
		MR-J4-Aシリーズ MR-J3-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75M2J3-1 P.204		
		MR-J2-Aシリーズ MR-J2S-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75M2J2-1 P.206		
		汎用ステッピングモータ、 サーボアンプ用	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7DG1 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
			汎用バラ線ケーブル	FA-CBLQ75G2-1 P.210		
			汎用バラ線ケーブル バルサあり	FA-CBLQ75G2-1P P.210		
		スプリングクランプ端子台変換ユニット	FA1-TE40PA P.129			
	LD75D2 LD75D4	MR-J5-Aシリーズ	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7DM1J3 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
		MR-J4-Aシリーズ MR-J3-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75M2J3 P.204		
		MR-J2-Aシリーズ MR-J2S-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル バルサあり	FA-CBLQ75M2J3-P P.204		
			コネクタ付きケーブル バルサあり	FA-CBLQ75M2J2 P.206		
		株式会社安川電機製 Σ-IIIシリーズ Σ-Vシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75Y2E3 P.209		
		汎用ステッピングモータ、 サーボアンプ用	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7DG1 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
			汎用バラ線ケーブル	FA-CBLQ75G2 P.210		
汎用バラ線ケーブル バルサあり	FA-CBLQ75G2-P P.210					
スプリングクランプ端子台変換ユニット (LD75D2のみ)	FA1-TE40PA P.129					
位置決めユニット オープンコレクタ	LD75P1	MR-J5-Aシリーズ	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7PM1J3 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
		MR-J4-Aシリーズ MR-J3-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75PM2J3-1 P.204		
		MR-J2-Aシリーズ MR-J2S-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75PM2J2-1 P.206		
		汎用ステッピングモータ、 サーボアンプ用	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7DG1 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
			汎用バラ線ケーブル	FA-CBLQ75G2-1 P.210		
			汎用バラ線ケーブル バルサあり	FA-CBLQ75G2-1P P.210		
		スプリングクランプ端子台変換ユニット	FA1-TE40PA P.129			
	LD75P2 LD75P4	MR-J5-Aシリーズ	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7PM1J3 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
		MR-J4-Aシリーズ MR-J3-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75PM2J3 P.204		
		MR-J2-Aシリーズ MR-J2S-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75PM2J2 P.206		
		汎用ステッピングモータ、 サーボアンプ用	中継端子台 ネジ	FA-LTBQ75DP P.201	FA-CBLQ7DG1 P.211	FA-CBL**Q7 P.211
			汎用バラ線ケーブル	FA-CBLQ75G2 P.210		
			汎用バラ線ケーブル バルサあり	FA-CBLQ75G2-P P.210		
		スプリングクランプ端子台変換ユニット (LD75P2のみ)	FA1-TE40PA P.129			

MELSEC-Lシリーズ <高速カウンタユニット>

シーケンサ ユニット形名	ユニットタイプ	ユニット形名	接続ケーブル
LD62 LD62D	中継端子台	スプリングクランプ	FA1-TE2SD40P P.126
		ネジ	FA-TBS40P P.141
	スプリングクランプ端子台変換ユニット	FA1-TE40PA P.129	FA-SCBL**FMV-M P.199