

選定表

MELSEC iQ-Rシリーズ<入出力ユニット>

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル			
RX10	AC	中継端子台	ネジ		1線式	FA-TB161AC	P.149	FA-CBL**TD	P.180	
					2線式	FA-TB161ACC2	P.150			
RX10-TS	AC	パラ線	0.75mm ² タイプ(最大8A) 0.3mm ² タイプ(最大4A)					FA1-CB3L07SQ**E1F18	P.153	
								FA1-CB3L03SQ**E1F18	P.153	
RX28	AC	中継端子台	ネジ		1線式	FA-TB18XY	P.149	FA-CBL**TD	P.180	
RX40C7	プラスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**M20	P.165	
						FA1-TE1SV16XY	P.124	FA-CBL**YM20	P.166	
			ネジ			1線式	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**TMV20	P.167
						2線式	FA-TB161AC	P.149	FA-CBL**TD	P.180
						2線式	FA-TB161ACC2	P.150		
		3列端子台		3線式	FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**M20	P.165		
					FA-TB16XYPN3	P.133	FA-CBL**YM20	P.166		
		e-CON		DINレール取付専用	3線式	FA-LEB16XY	P.146	FA-CBL**TMV20	P.167	
						FA-LEB16XY-D	P.146			
		デジタル信号変換器(ターミナルユニット)	スプリングクランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E	P.234	FA-CBL**M20	P.165
	搭載モジュール▶P.281						P.234			
	モジュール混在可			FA1-TH8X2SC20S1E	P.234	FA-CBL**YM20	P.166			
				FA1-TH16X2SC20S1E	P.234					
				FA1-TH16X2SC20S1E	P.234					
	ネジ		モジュール混在可	独立	FA1-TH4X24RA1L20S1E	P.228	FA-CBL**TMV20	P.167		
					FA1-TH8X24RA1L20S1E	P.230				
					FA1-TH16X24RA1L20S1E	P.232				
					FA1-TH4X24RA1H20S1E	P.228				
					FA1-TH8X24RA1H20S1E	P.230				
	DC24V a接点リレー(マイナスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1H20S1E	P.232	FA-CBL**MMH20(分散用)	P.171			
DC24V a接点リレー				P.236						
DC24V 10mA				P.237						
DC48V 5mA				P.239						
DC100V 2.5mA				P.240						
ネジ	モジュール混在可	独立	FA-TH16X24D31	P.237	FA-CBL**M20	P.165				
			FA-TH16X24D31L	P.238						
			FA-TH16X48D31L	P.239						
			FA-TH16X100D31L	P.240						
			FA-TH16X100A31	P.241						
AC100V 8mA	モジュール混在可	独立	FA-TH16X100A31L	P.242	FA-CBL**YM20	P.166				
			FA-TH16X200A31	P.243						
			FA-TH16X200A31L	P.244						
			FA-TH16X100A31	P.241						
			FA-TH16X100A31L	P.242						
AC200V 7.5mA	モジュール混在可	独立	FA-TH16X200A31	P.243	FA-CBL**TMV20	P.167				
			FA-TH16X200A31L	P.244						
			FA-TH16X24D31	P.237						
			FA-TH16X24D31L	P.238						
			FA-TH16X48D31L	P.239						
マイナスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**M20	P.165		
					FA1-TE1SV16XY	P.124	FA-CBL**YM20	P.166		
		ネジ			1線式	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**TMV20	P.167	
					2線式	FA-TB161AC	P.149	FA-CBL**TD	P.180	
					2線式	FA-TB161ACC2	P.150			
3列端子台		3線式	FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**M20	P.165				
e-CON		DINレール取付専用	3線式	FA-LEB16XY	P.146	FA-CBL**YM20	P.166			
				FA-LEB16XY-D	P.146					
RX40C7-TS	プラスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA1-CB1L**EM1F18	P.154	
						FA1-TE1SV16XY	P.124			
			スプリングクランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E	P.234	FA1-CB1L**EM1F18	P.154
							搭載モジュール▶P.281	P.234		
				モジュール混在可	FA1-TH8X2SC20S1E	P.234	FA-CBL**MMH20(分散用)	P.171		
	FA1-TH4X24RA1L20S1E	P.228								
	FA1-TH8X24RA1L20S1E	P.230								
	DC24V a接点リレー(プラスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1L20S1E	P.232					
				FA1-TH4X24RA1H20S1E	P.228					
				FA1-TH8X24RA1H20S1E	P.230					
DC24V a接点リレー(マイナスコモン)	モジュール混在可	独立	FA1-TH16X24RA1H20S1E	P.232						
			FA1-TH4X24RA1L20S1E	P.232						
			FA1-TH8X24RA1H20S1E	P.230						
マイナスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA1-CB1L**EM1F18	P.154		
					FA1-TE1SV16XY	P.124				
		共用	パラ線	0.75mm ² タイプ(最大8A) 0.3mm ² タイプ(最大4A)				FA1-CB3L07SQ**E1F18	P.153	
								FA1-CB3L03SQ**E1F18	P.153	
RX40NC6B	マイナスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**M20	P.165	
						FA1-TE1SV16XY	P.124	FA-CBL**YM20	P.166	
			ネジ			1線式	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**TMV20	P.167
						1線式	FA-TB161AC	P.149	FA-CBL**TD	P.180
						2線式	FA-TB161ACC1	P.150	FA-CBL**TD	P.180
			3列端子台		3線式	FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**M20	P.165	
						FA-TB16XYPN3	P.133	FA-CBL**YM20	P.166	
e-CON		DINレール取付専用	3線式	FA-LEB16XY	P.146	FA-CBL**TMV20	P.167			
				FA-LEB16XY-D	P.146					
RX40PC6H	プラスコモン	中継端子台	ネジ		1線式	FA-TB18XY	P.149	FA-CBL**TD	P.180	
RX40NC6H	マイナスコモン	中継端子台	ネジ		1線式	FA-TB18XY	P.149	FA-CBL**TD	P.180	

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル				
RX41C4 RX41C6HS RX42C4	プラスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**FM2V	P.159		
						FA1-TE1SV16XY	P.124	FA-CBL**FM2LV	P.160		
						FA1-TE2SD32XY	P.122				
						FA1-TESV32XY	P.122				
					FA1-TE1S32XY	P.122					
					FA-TB32XY	P.130	1線式	FA-CBL**FMV	P.158		
					FA-TBS32XY	P.131					
					FA-TB32XYL	P.131					
					3列端子台	2線式	FA-TB32XYN3	P.132			
					分散8点 0-7	3線式	FA-TB8XY1	P.135	FA-CBL**FMV	P.158	
				分散8点 8-F	FA-TB8XY2		P.135				
				分散8点 10-17	FA-TB8XY3		P.135				
				分散8点 18-1F	3線式	FA-TB8XY4	P.135	FA-CBL**MMH(分散用)	P.168		
				分散16点 0-F		FA-TB16XY1N	P.134				
				分散16点 10-1F	2線式	FA-TB16XY2N	P.134	FA-CBL**FMV	P.158		
				分散16点 0-F	3線式	FA-TB16XY1	P.136	FA-CBL**MMH(分散用)	P.168		
				分散16点 10-1F		FA-TB16XY2	P.136				
						1線式	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**FM2V	P.159	
							FA-CBL**FM2LV	P.160			
						3線式	FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**FM2V	P.159	
						FA-TB16XYPN3	P.133	FA-CBL**FM2LV	P.160		
					3列端子台						
					分散8点 0-7	3線式	FA-CB8XY1	P.143	FA-CBL**FMV	P.158	
					分散8点 8-F		FA-CB8XY2	P.143			
					分散8点 10-17		FA-CB8XY3	P.143			
					分散8点 18-1F	3線式	FA-CB8XY4	P.143	FA-CBL**MMH(分散用)	P.168	
					分散16点 0-F		FA-CB16XY1	P.144			
					分散16点 10-1F	FA-CB16XY2	P.144				
					DINレール取付専用		FA-LEB16XY	P.146	FA-CBL**FM2V	P.159	
					3線式	FA-LEB16XY-D	P.146	FA-CBL**FM2LV	P.160		
						FA-LEB32XY	P.147				
						FA-LEB32XY-3	P.147	FA-CBL**FMV	P.158		
						FA-LEB32XY-3A	P.147				
			デジタル信号変換器(ターミナルユニット)	ベースユニット		モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4X2SC20S1E	P.234	FA-CBL**FM2V	P.159
								搭載モジュール ▶ P.281		FA-CBL**FM2LV	P.160
								FA1-TH8X2SC20S1E	P.234	FA-CBL**MMH20(分散用)	P.171
								搭載モジュール ▶ P.281			
				スプリングクランプ		モジュール混在可	独立	FA1-TH4X24RA1L20S1E	P.228	FA-CBL**FM2V	P.159
				DC24V a接点リレー(プラスコモン)				FA1-TH8X24RA1L20S1E	P.230		
								FA1-TH16X24RA1L20S1E	P.232		
								FA1-TH4X24RA1H20S1E	P.228		
								FA1-TH8X24RA1H20S1E	P.230	FA-CBL**FM2LV	P.160
								FA1-TH8X24RA1H20S1E	P.230	FA-CBL**MMH20(分散用)	P.171
							FA1-TH16X24RA1H20S1E	P.232			
			DC24V a接点リレー		モジュール混在可	独立	FA-TH16XRA20S	P.236			
		DC24V 10mA		2線式		FA-TH16X24D31	P.237				
		DC48V 5mA		2線式		FA-TH16X24D31L	P.238				
		DC100V 2.5mA		2線式		FA-TH16X48D31L	P.239	FA-CBL**FM2V	P.159		
		AC100V 8mA		2線式		FA-TH16X100D31L	P.240				
				2線式		FA-TH16X100A31	P.241				
				2線式		FA-TH16X100A31L	P.242				
				2線式		FA-TH16X200A31	P.243				
				2線式		FA-TH16X200A31L	P.244				
		マイナスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD32XY	P.122	FA-CBL**FMVE	P.161	
							FA1-TESV32XY	P.122			
							FA1-TE1S32XY	P.122			
						FA-TB32XY	P.130				
						1線式	FA-TBS32XY	P.131			
							FA-TB32XYH	P.131			
						2線式	FA-TB32XYP3	P.132			
						分散8点 0-7	3線式	FA-TB8XY1	P.135	FA-CBL**FMVE	P.161
						分散8点 8-F		FA-TB8XY2	P.135		
						分散8点 10-17		FA-TB8XY3	P.135		
					分散8点 18-1F	3線式	FA-TB8XY4	P.135	FA-CBL**MMH(分散用)	P.168	
					分散16点 0-F		FA-TB16XY1	P.136			
					分散16点 10-1F	3線式	FA-TB16XY2	P.136	FA-CBL**FMVE	P.161	
							FA-CBL**MMH(分散用)	P.168			
					分散8点 0-7	3線式	FA-CB8XY1	P.143	FA-CBL**FMVE	P.161	
					分散8点 8-F		FA-CB8XY2	P.143			
					分散8点 10-17		FA-CB8XY3	P.143			
					分散8点 18-1F	3線式	FA-CB8XY4	P.143	FA-CBL**MMH(分散用)	P.168	
					分散16点 0-F		FA-CB16XY1	P.144			
					分散16点 10-1F	3線式	FA-CB16XY2	P.144			
						FA-LEB32XY	P.147				
				3線式		FA-LEB32XY-3	P.147	FA-CBL**FMVE	P.161		
							FA-LEB32XY-3A	P.147			

*制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル			
RX41C4 RX41C6HS RX42C4	共用	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD40P	P.126	FA-CBL**FMV-M	P.184		
		ネジ	40芯ケーブル			FA-TBS40P	P.141				
		バラ線	より線		独立	FA1-TH4X2SC20S1E	P.234	FA1-CB1L**EM2F34	P.154		
			Y形端子							FA1-TH8X24RA1L20S1E	P.232
丸形端子			FA1-TH4X24RA1L20S1E	P.228						FA-BCBL**FFBL	P.156
スプリングクランプ端子台変換ユニット (RX41C4、RX41C6HSのみ)				FA1-TE40PA	P.129	FA-BCBL**FFBLY	P.156	FA-BCBL**FFBLR	P.156		
RX41C4-TS	プラスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA1-CB1L**EM2F34	P.154		
		デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	ベースユニット		モジュール自由搭載	FA1-TE1SV16XY			P.124	
				DC24V a接点リレー (プラスコモン)	モジュール混在可	FA1-TH4X2SC20S1E	P.234	FA1-CB1L**EM2F34	P.154		
						FA1-TH8X24RA1L20S1E	P.230			FA-CBL**MMH20 (分散用)	P.171
	DC24V a接点リレー (マイナスコモン)	FA1-TH16X24RA1L20S1E	P.232	FA1-TH4X24RA1H20S1E	P.228	FA1-TH8X24RA1H20S1E	P.230	FA1-TH16X24RA1H20S1E	P.232		
	マイナスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA1-CB1L**EM2F34	P.154		
共用	バラ線	0.75mm ² タイプ (最大8A)		FA1-TE1SV16XY		P.124					
		0.3mm ² タイプ (最大4A)				FA1-CB3L07SQ**E1F34	P.153	FA1-CB3L03SQ**E1F34	P.153		
RX70C4	プラスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**M20	P.165		
			ネジ			FA1-TE1SV16XY	P.124			FA-CBL**YM20	P.166
					3列端子台	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**TMV20	P.167		
						FA-TB161AC	P.149	FA-CBL**TD	P.180		
					3列端子台	FA-TB161ACC2	P.150	FA-CBL**M20	P.165		
						FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**YM20	P.166		
	マイナスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA-CBL**M20	P.165		
			ネジ			FA1-TE1SV16XY	P.124			FA-CBL**YM20	P.166
					3列端子台	FA-TB16XY	P.130	FA-CBL**TD	P.180		
						FA-TB161AC	P.149	FA-CBL**M20	P.165		
					3列端子台	FA-TB161ACC2	P.150	FA-CBL**YM20	P.166		
						FA-TB16XYPN	P.132	FA-CBL**TMV20	P.167		
		3列端子台	FA-TB16XYPN3	P.133	FA-CBL**M20	P.165					
			FA-LEB16XY	P.146	FA-CBL**YM20	P.166					
		DINレール取付専用	FA-LEB16XY-D	P.146	FA-CBL**TMV20	P.167					
RX71C4 RX72C4 RX61C6HS	プラスコモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD32XY	P.122	FA-CBL**FMV	P.158		
			ネジ			FA1-TE1SV16XY	P.122			FA1-TE1S32XY	P.122
					3列端子台	FA-TB32XY	P.130	FA-TB32XYN3	P.132		
						分散8点 0-7	FA-TB8XY1	P.135	FA-TB8XY2	P.135	
					3列端子台	分散8点 8-F	FA-TB8XY2	P.135	FA-TB8XY3	P.135	
						分散8点 10-17	FA-TB8XY4	P.135	FA-TB8XY1N	P.134	
					3列端子台	分散8点 18-1F	FA-TB8XY2	P.135	FA-TB8XY2N	P.134	
						分散16点 0-F	FA-TB16XY1	P.136	FA-TB16XY2	P.136	
					3列端子台	分散16点 10-1F	FA-TB16XY1	P.136	FA-TB16XY2	P.136	
						分散16点 0-F	FA-CB8XY1	P.143	FA-CB8XY2	P.143	
					3列端子台	分散16点 10-1F	FA-CB8XY2	P.143	FA-CB8XY3	P.143	
						分散8点 0-7	FA-CB8XY3	P.143	FA-CB8XY4	P.143	
			3列端子台	分散8点 8-F	FA-CB8XY4	P.143	FA-CB16XY1	P.144			
				分散8点 10-17	FA-CB16XY2	P.144	FA-LEB32XY	P.147			
			3列端子台	分散8点 18-1F	FA-LEB32XY-3	P.147	FA-LEB32XY-3A	P.147			
				分散16点 0-F	FA1-TE2SV16XY	P.124	FA1-TE1SV16XY	P.124			
			3列端子台	分散16点 10-1F	FA1-TE1SV16XY	P.124	FA-TB16XY	P.130			
				分散16点 0-F	FA-TB16XYPN	P.132	FA-TB16XYPN3	P.133			
			3列端子台	分散16点 10-1F	FA-TB16XYPN	P.132	FA-LEB16XY	P.146			
				DINレール取付専用	FA-LEB16XY-D	P.146	FA-CBL**FM2V	P.159			
			3列端子台	分散16点 10-1F	FA-LEB16XY-D	P.146	FA-CBL**FM2LV	P.160			
				DINレール取付専用	FA-LEB16XY-D	P.146	FA-CBL**FM2LV	P.160			

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名		ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル		
RX71C4 RX72C4 RX61C6HS	マイナス コモン	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD32XY P.122 FA1-TESV32XY P.122 FA1-TE1S32XY P.122	FA-CBL**FMVE	P.161	
			ネジ	小形端子台	1線式	FA-TB32XY P.130 FA-TBS32XY P.131			
					3列端子台	2線式			FA-TB32XYP3 P.132 FA-TB8XY1 P.135
				分散8点		0-7	3線式	FA-TB8XY2 P.135 FA-TB8XY3 P.135 FA-TB8XY4 P.135	
						8-F	3線式	FA-TB16XY1 P.136 FA-TB16XY2 P.136	
					10-17				
					18-1F	3線式	FA-CB8XY1 P.143 FA-CB8XY2 P.143		
				分散16点	0-F		3線式	FA-CB8XY3 P.143 FA-CB8XY4 P.143	
			分散16点	10-1F	3線式	FA-CB16XY1 P.144 FA-CB16XY2 P.144			
			ワンタッチコネクタ	分散8点	0-7	3線式	FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3 P.147	FA-CBL**FMVE	P.161
	8-F	3線式			FA-CB3L03SQ**E1F18 P.153 FA-CB3L07SQ**E1F18 P.153				
	分散8点	10-17		3線式	FA-LEB16XY P.146 FA-LEB16XY-D P.146	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166 FA-CBL**TMV20 P.167			
		18-1F		3線式	FA-TH4Y2SC20S1E P.246 搭載モジュール▶P.281 FA-TH8Y2SC20S1E P.248 搭載モジュール▶P.281 FA-TH16Y2SC20S1E P.257 搭載モジュール▶P.281				
	分散16点	0-F			3線式	FA-TH16Y2RA20S1E P.252 FA-TH16Y1SR20S1E P.254 FA-TH16Y1TR20S1E P.256			
	分散16点	10-1F	3線式	FA-TH16YRA11 P.258 FA-TH16YRA21 P.259 FA-TH16YRA20 P.260 FA-TH16YRA11S P.261 FA-TH16YRA21S P.262 FA-TH16YRA20S P.263 FA-TH16YRA20SL P.265 FA-TH16YRAB20SL P.266 FA-TH16YRAC20S P.267 FA-TH16YSR11S P.268 FA-TH16YSR21S P.269 FA-TH16YSR20S P.270 FA-TH16YTL11S P.271 FA-TH16YTL21S P.272 FA-TH16YTH11S P.273 FA-TH16YTR20S P.275 FA-TH16Y2TR20 P.276					
	e-CON	分散16点	0-F	3線式	FA-CBL**FMVE	P.161			
			10-1F	3線式	FA-CBL**MMH(分散用) P.168				
	共用	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE40PA P.129	FA-CBL**FMV-M	P.184	
			ネジ		1線式	FA-TB161AC P.149 FA-TB161ACC2 P.150			
		バラ線				FA-CBL**FV P.155 FA-BCBL**FFBL P.156 FA-BCBL**FFBLY P.156 FA-BCBL**FFBLR P.156			
スプリングクランプ端子台変換ユニット (RX71C4、RX61C6HSのみ)			FA1-TE40PA P.129						
RY10R2	中継端子台	ネジ	1線式 2線式	FA-TB161AC P.149 FA-TB161ACC2 P.150	FA-CBL**TD	P.180			
RX10-TS	バラ線	0.75mm ² タイプ(最大8A) 0.3mm ² タイプ(最大4A)			FA1-CB3L07SQ**E1F18 P.153 FA1-CB3L03SQ**E1F18 P.153				
RY18R2A	中継端子台	ネジ		FA-TB18XY P.149	FA-CBL**TD	P.180			
RY20S6	中継端子台	ネジ	1線式 2線式	FA-TB161AC P.149 FA-TB161ACC2 P.150	FA-CBL**TD	P.180			
RY40NT5P	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166 FA-CBL**TMV20 P.167			
		ネジ	1線式	FA-TB16XY P.130 FA-TB161AC P.149					
				2線式	FA-TB161ACC1 P.150 FA-TB16XYPN P.132 FA-TB16XYPN3 P.133				
			3線式		FA-LEB16XY P.146 FA-LEB16XY-D P.146				
					3列端子台	3線式	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166 FA-CBL**TMV20 P.167		
			e-CON	DINレール取付専用		3線式	FA-TH4Y2SC20S1E P.246 搭載モジュール▶P.281 FA-TH8Y2SC20S1E P.248 搭載モジュール▶P.281 FA-TH16Y2SC20S1E P.257 搭載モジュール▶P.281		
				スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E P.252 FA1-TH16Y1SR20S1E P.254 FA1-TH16Y1TR20S1E P.256	
			a接点リレー					モジュール混在可	独立
		モジュール混在可						独立	FA-TH16YRA11S P.261 FA-TH16YRA21S P.262 FA-TH16YRA20S P.263 FA-TH16YRA20SL P.265
		モジュール混在可			独立	FA-TH16YRAB20SL P.266 FA-TH16YRAC20S P.267 FA-TH16YSR11S P.268 FA-TH16YSR21S P.269 FA-TH16YSR20S P.270 FA-TH16YTL11S P.271 FA-TH16YTL21S P.272 FA-TH16YTH11S P.273 FA-TH16YTR20S P.275 FA-TH16Y2TR20 P.276			
	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	ネジ	a接点リレー		モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11S P.261 FA-TH16YRA21S P.262 FA-TH16YRA20S P.263 FA-TH16YRA20SL P.265		
					モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRAB20SL P.266 FA-TH16YRAC20S P.267 FA-TH16YSR11S P.268 FA-TH16YSR21S P.269 FA-TH16YSR20S P.270 FA-TH16YTL11S P.271 FA-TH16YTL21S P.272 FA-TH16YTH11S P.273 FA-TH16YTR20S P.275 FA-TH16Y2TR20 P.276		
			b接点リレー	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL P.266 FA-TH16YRAC20S P.267			
				c接点リレー	モジュール交換可	独立	FA-TH16YSR11S P.268 FA-TH16YSR21S P.269 FA-TH16YSR20S P.270 FA-TH16YTL11S P.271 FA-TH16YTL21S P.272 FA-TH16YTH11S P.273 FA-TH16YTR20S P.275 FA-TH16Y2TR20 P.276		
	バラ線	ネジ	トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA11 P.258 FA-TH16YRA21 P.259 FA-TH16YRA20 P.260			
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL P.266 FA-TH16YRAC20S P.267 FA-TH16YSR11S P.268 FA-TH16YSR21S P.269 FA-TH16YSR20S P.270 FA-TH16YTL11S P.271 FA-TH16YTL21S P.272 FA-TH16YTH11S P.273 FA-TH16YTR20S P.275 FA-TH16Y2TR20 P.276			
			トランジスタ1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11 P.258 FA-TH16YRA21 P.259 FA-TH16YRA20 P.260			
				モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRAB20SL P.266 FA-TH16YRAC20S P.267 FA-TH16YSR11S P.268 FA-TH16YSR21S P.269 FA-TH16YSR20S P.270 FA-TH16YTL11S P.271 FA-TH16YTL21S P.272 FA-TH16YTH11S P.273 FA-TH16YTR20S P.275 FA-TH16Y2TR20 P.276			
	トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11 P.258 FA-TH16YRA21 P.259 FA-TH16YRA20 P.260					
	トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRAB20SL P.266 FA-TH16YRAC20S P.267 FA-TH16YSR11S P.268 FA-TH16YSR21S P.269 FA-TH16YSR20S P.270 FA-TH16YTL11S P.271 FA-TH16YTL21S P.272 FA-TH16YTH11S P.273 FA-TH16YTR20S P.275 FA-TH16Y2TR20 P.276					
トランジスタ2.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA11 P.258 FA-TH16YRA21 P.259 FA-TH16YRA20 P.260						

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名	ユニットタイプ				ユニット形名	接続ケーブル			
RY40NT5P-TS	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA1-CB1L**EM1F18 P.154			
	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.246	FA1-CB1L**EM1F18 P.154 FA-CBL**MMH20 (分散用) P.171		
						FA1-TH8Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.248			
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E P.252			
				モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1SR20S1E P.254			
	トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E P.256					
バラ線	0.75mm ² タイプ (最大8A) 0.3mm ² タイプ (最大4A)				FA1-CB3L07SQ**E1F18 P.154 FA1-CB3L03SQ**E1F18 P.154				
RY40PT5P RY40PT5B	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166 FA-CBL**TMV20 P.167			
		ネジ		3列端子台	1線式	FA-TB16XY P.130 FA-TB161AC P.149	FA-CBL**TD P.180		
					2線式	FA-TB161ACC2 P.150			
					3線式	FA-TB16XYPN P.132 FA-TB16XYPN3 P.133	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166 FA-CBL**TMV20 P.167		
	e-CON	DINレール取付専用		3線式	FA-LEB16XY P.146 FA-LEB16XY-D P.146	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166 FA-CBL**TMV20 P.167			
	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E4Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.246	FA-CBL**M20 P.165 FA-CBL**YM20 P.166 FA-CBL**TMV20 P.167 FA-CBL**MMH20 (分散用) P.171		
						FA1-TH1E8Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.248			
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.253			
				モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.255			
		トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.250				
		ネジ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S P.264			
	トランジスタ1.0A (ソース)		モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S P.274				
トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S P.277						
RY40PT5P-TS	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA1-CB1L**EM1F18 P.154			
	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリングクランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E4Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.246	FA1-CB1L**EM1F18 P.154 FA-CBL**MMH20 (分散用) P.171		
						FA1-TH1E8Y2SC20S1E 搭載モジュール▶P.281 P.248			
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.253			
				モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.255			
	トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.250					
バラ線	0.75mm ² タイプ (最大8A) 0.3mm ² タイプ (最大4A)				FA1-CB3L07SQ**E1F18 P.153 FA1-CB3L03SQ**E1F18 P.153				
RY41NT2P RY42NT2P RY41NT2H	中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD32XY P.122 FA1-TE3V32XY P.122 FA1-TE1S32XY P.122	FA-CBL**FMV P.158			
		ネジ	小形端子台	LED	1線式		FA-TB32XY P.130 FA-TBS32XY P.131		
					1線式		FA-TB32XYL P.131		
					2線式	FA-TB32XYP3 P.132			
					3線式	FA-TB8XY1 P.135 FA-TB8XY2 P.135 FA-TB8XY3 P.135 FA-TB8XY4 P.135	FA-CBL**FMV P.158 FA-CBL**MMH (分散用) P.168		
			分散8点 0-7	分散8点 8-F	分散8点 10-17	分散8点 18-1F	3線式	FA-TB16XY1 P.136 FA-TB16XY2 P.136	FA-CBL**FMV P.158 FA-CBL**MMH (分散用) P.168
							3線式	FA-CB8XY1 P.143 FA-CB8XY2 P.143 FA-CB8XY3 P.143 FA-CB8XY4 P.143	FA-CBL**FMV P.158 FA-CBL**MMH (分散用) P.168
							3線式	FA-CB16XY1 P.144 FA-CB16XY2 P.144	
							3線式	FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FMV P.158
		ワンタッチコネクタ	分散8点 0-7	分散8点 8-F	分散8点 10-17	分散8点 18-1F	3線式	FA-CB16XY1 P.144 FA-CB16XY2 P.144	
							3線式	FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FMV P.158
							3線式	FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FMV P.158
	e-CON		DINレール取付専用		3線式	FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FMV P.158		
			DINレール取付専用		3線式	FA-LEB32XY P.147 FA-LEB32XY-3A P.147	FA-CBL**FMV P.158		
	中継端子台		スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160		
		ネジ		3列端子台	1線式	FA-TB16XY P.130			
					3線式	FA-TB16XYPN P.132 FA-TB16XYPN3 P.133	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160		
			e-CON	DINレール取付専用		3線式	FA-LEB16XY P.146 FA-LEB16XY-D P.146	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160	
DINレール取付専用				3線式	FA-LEB16XY P.146 FA-LEB16XY-D P.146	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160			

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名	ユニットタイプ				ユニット形名	接続ケーブル		
RY41NT2P RY42NT2P RY41NT2H	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4Y2SC20S1E P.246 搭載モジュール▶P.281	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160 FA-CBL**MMH20(分散用) P.171	
						FA1-TH8Y2SC20S1E P.248 搭載モジュール▶P.281		
						FA1-TH16Y2SC20S1E P.257 搭載モジュール▶P.282		
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E P.252		
			トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1SR20S1E P.254		
			トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E P.256		
		ネジ	a接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11 P.258		
					2線式	FA-TH16YRA21 P.259		
					独立	FA-TH16YRA20 P.260		
				モジュール交換可	1線式	FA-TH16YRA11S P.261		
				モジュール交換可	2線式	FA-TH16YRA21S P.262		
				モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20S P.263		
	b接点リレー		モジュール混在可	独立	FA-TH16YRA20SL P.265			
				独立	FA-TH16YRAB20SL P.266			
				独立	FA-TH16YRAC20S P.267			
			c接点リレー	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YSR11S P.268		
					2線式	FA-TH16YSR21S P.269		
					独立	FA-TH16YSR20S P.270		
	トリアック1.0A	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTL11S P.271				
			2線式	FA-TH16YTL21S P.272				
			独立	FA-TH16YTH11S P.273				
	トランジスタ1.0A (シンク)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTR20S P.275				
			2線式	FA-TH16YTR20 P.276				
			独立	FA-TH16YTR20S P.275				
トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-TH16YTR20S P.275					
		2線式	FA-TH16YTR20 P.276					
		独立	FA-TH16YTR20S P.275					
トランジスタ2.0A	モジュール混在可	独立	FA-TH16YTR20S P.276					
		独立	FA-TE2SD40P P.126					
		独立	FA-TBS40P P.141					
中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SD40P P.126	FA-CBL**FMV-M P.184			
	ネジ			FA-TBS40P P.141				
	バラ線				FA-CBL**FV P.155 FA-BCBL**FFBL P.156 FA-BCBL**FFBLY P.156 FA-BCBL**FFBLR P.156			
スプリングクランプ端子台変換ユニット (RY41NT2P, RY41NT2Hのみ)					FA1-TE40PA P.129			
RY41NT2P-TS	中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA1-CB1L**EM2F34 P.154	
	デジタル信号変換器 (ターミナルユニット)	スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH4Y2SC20S1E P.246 搭載モジュール▶P.281	FA1-CB1L**EM2F34 P.154 FA-CBL**MMH20(分散用) P.171	
						FA1-TH8Y2SC20S1E P.248 搭載モジュール▶P.281		
						FA1-TH16Y2SC20S1E P.257 搭載モジュール▶P.282		
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y2RA20S1E P.252		
			トライアック1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1SR20S1E P.254		
			トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA1-TH16Y1TR20S1E P.256		
	バラ線	0.75mm ² タイプ(最大8A)					FA1-CB3L07SQ**E1F34 P.153	
		0.3mm ² タイプ(最大4A)					FA1-CB3L03SQ**E1F34 P.153	
		RY41PT1P RY42PT1P RY41PT2H	中継端子台	ネジ	スプリングクランプ	1線式	FA1-TE2SD32XY P.122	FA-CBL**FMV P.158
FA1-TE3V32XY P.122								
FA1-TE1S32XY P.122								
FA-TB32XY P.130								
FA-TBS32XY P.131								
FA-TB32XYH P.131								
FA-TB32XYN3 P.132								
分散8点 0-7	3線式						FA-TB8XY1 P.135	
							FA-TB8XY2 P.135	
							FA-TB8XY3 P.135	
							FA-TB8XY4 P.135	
							FA-TB8XY1 P.135	
			FA-TB8XY2 P.135					
分散8点 8-F	3線式		FA-TB8XY1 P.135					
			FA-TB8XY2 P.135					
			FA-TB8XY3 P.135					
			FA-TB8XY4 P.135					
			FA-TB8XY1 P.135					
			FA-TB8XY2 P.135					
分散8点 10-17	3線式		FA-TB16XY1N P.134					
			FA-TB16XY2N P.134					
			FA-TB16XY1 P.136					
			FA-TB16XY2 P.136					
			FA-TB16XY1 P.136					
		FA-TB16XY2 P.136						
分散8点 18-1F	3線式	FA-CB8XY1 P.143						
		FA-CB8XY2 P.143						
		FA-CB8XY3 P.143						
		FA-CB8XY4 P.143						
		FA-CB16XY1 P.144						
		FA-CB16XY2 P.144						
分散16点 0-F	3線式	FA-LEB32XY P.147						
		FA-LEB32XY-3 P.147						
		FA-LEB32XY-3A P.147						
		FA1-TE2SV16XY P.124						
		FA1-TE1SV16XY P.124						
		FA-TB16XY P.130						
分散16点 10-1F	3線式	FA-TB16XYPN P.132						
		FA-TB16XYPN3 P.133						
		FA-LEB16XY P.146						
		FA-LEB16XY-D P.146						
		FA-TB16XY P.130						
		FA-TB16XY P.130						
ワンタッチコネクタ	3線式	FA-CB8XY1 P.143						
		FA-CB8XY2 P.143						
		FA-CB8XY3 P.143						
		FA-CB8XY4 P.143						
		FA-CB16XY1 P.144						
		FA-CB16XY2 P.144						
e-CON	3線式	FA-LEB32XY P.147						
		FA-LEB32XY-3 P.147						
		FA-LEB32XY-3A P.147						
		FA1-TE2SV16XY P.124						
		FA1-TE1SV16XY P.124						
		FA-TB16XY P.130						
中継端子台	スプリングクランプ		1線式	FA1-TE2SV16XY P.124	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160			
				FA1-TE1SV16XY P.124				
				FA-TB16XY P.130				
	ネジ		3線式	FA-TB16XYPN P.132				
				FA-TB16XYPN3 P.133				
				FA-LEB16XY P.146				
e-CON		3線式	FA-LEB16XY P.146					
			FA-LEB16XY-D P.146					
			DINレール取付専用					

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

シーケンサユニット形名	ユニットタイプ					ユニット形名	接続ケーブル	
RY41PT1P RY42PT1P RY41PT2H	デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E4Y2SC20S1E P.246 搭載モジュール ▶ P.281	FA-CBL**FM2V P.159 FA-CBL**FM2LV P.160 FA-CBL**MMH20 (分散用) P.171	
						FA1-TH1E8Y2SC20S1E P.248 搭載モジュール ▶ P.281		
						FA1-TH1E16Y2SC20S1E P.251 搭載モジュール ▶ P.282		
			a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.253		
			トライアック1.0A			FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.255		
			トランジスタ1.0A			FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.250		
		ネジ	a接点リレー	モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S P.264		
			トランジスタ1.0A (ソース)	モジュール交換可	1線式	FA-THE16YTH11S P.274		
			トランジスタ1.0A	モジュール混在可	独立	FA-THE16YTR20S P.277		
	中継端子台	スプリングクランプ ネジ		1線式	FA1-TE2SD40P P.126 FA-TBS40P P.141	FA-CBL**FMV-M P.184		
	バラ線						FA-CBL**FV P.155 FA-BCBL**FFBL P.156 FA-BCBL**FFBLY P.156 FA-BCBL**FFBLR P.156	
	スプリングクランプ端子台変換ユニット (RY41PT1P、RY41PT2Hのみ)						FA1-TE40PA P.129	
	RY41PT1P-TS	中継端子台	スプリングクランプ			1線式	FA1-TE2SV16XY P.124 FA1-TE1SV16XY P.124	FA1-CB1L**EM2F34 P.154
		デジタル信号 変換器 (ターミナル ユニット)	スプリング クランプ	ベースユニット	モジュール自由搭載	独立	FA1-TH1E4Y2SC20S1E P.246 搭載モジュール ▶ P.281	FA1-CB1L**EM2F34 P.154 FA-CBL**MMH20 (分散用) P.171
FA1-TH1E8Y2SC20S1E P.248 搭載モジュール ▶ P.281								
FA1-TH1E16Y2SC20S1E P.251 搭載モジュール ▶ P.282								
a接点リレー				モジュール混在可	独立	FA1-TH1E16Y2RA20S1E P.253		
トライアック1.0A						FA1-TH1E16Y1SR20S1E P.255		
トランジスタ1.0A						FA1-TH1E16Y1TR20S1E P.250		
バラ線		0.75mm ² タイプ (最大8A)					FA1-CB3L07SQ**E1F34 P.153	
		0.3mm ² タイプ (最大4A)					FA1-CB3L03SQ**E1F34 P.153	
RH42C4NT2P		入力側はRX41C4、出力側はRY41NT2Pの接続を参照ください。						

※制約事項については、マニュアルの注意事項などをご確認ください。

MELSEC iQ-Rシリーズ <アナログユニット>

シーケンサ ユニット種別	シーケンサ ユニット形名	ユニットタイプ				ユニット形名		接続ケーブル											
						搭載可能モジュール													
チャンネル間絶縁 アナログ入力ユニット	R60AD8-G R60AD16-G	スプリングクランプ		小形端子台	FA1-TE2SD40P	P.126	FA-CBL**Q68ADGN	P.193											
					FA1-TBS40ADGN	P.188													
		FA-LTB40ADGN	P.189																
	R60AD6-DG	スプリングクランプ		小形端子台	FA1-TE2SD40P	P.126			FA-CBL**Q66ADDG	P.193									
					FA1-TBS40ADDG	P.188													
		FA-LTB40ADDG	P.189																
チャンネル間絶縁 アナログ出力ユニット	R60DA8-G R60DA16-G	スプリングクランプ		小形端子台	FA1-TE2SD40P	P.126	FA1-CBL**R60DA8G	P.193											
					FA1-TBS40DAG	P.188													
		FA-LTB40DAG	P.189																
アナログ入力ユニット	R60ADV8	中継端子台		スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P			P.127	FA-CBL**Q68ADT	P.194								
						ネジ			FA-LTB20P			P.142	FA-CBL**Q68ADA	P.195					
		アナログ信号変換器	シーケンサ への入力 1~5V	スプリング クランプ	モジュール 自由搭載				4chベースユニット FA1-AT1B4X1TE			アナログ信号変換器 入力用モジュール			FA-CBL**ATQ8XVT	P.303			
						電圧入力		0~5V				FA-ATSM1XV05					P.296		
						電圧入力						1~5V					FA-ATSM1XV15	P.296	
						電圧入力											-10~10V	FA-ATSM1XV1010	P.296
						電流入力		4~20mA				FA-ATSM1XA420					P.297		
						電流入力						FA-ATSM1XA420					P.297		
			ディストリビュータ		4~20mA	FA-ATSM1XD	P.298												
			測温抵抗体入力			-200~+650℃	FA-ATSM1XRPT	P.299											
			測温抵抗体入力				0~+100℃	FA-ATSM1XRPT0010	P.299										
			測温抵抗体入力		0~+200℃		FA-ATSM1XRPT0020	P.299											
	測温抵抗体入力		-200~+600℃	FA-ATSM1XRJPT	P.299														
	熱電対入力		+600~+1700℃	FA-ATSM1XTB	P.300														
	熱電対入力			0~+1600℃	FA-ATSM1XTR	P.300													
	熱電対入力			0~+1600℃	FA-ATSM1XTS	P.300													
	熱電対入力		-200~+1200℃	FA-ATSM1XTK	P.300														
	熱電対入力			0~+400℃	FA-ATSM1XTK0040	P.300													
	熱電対入力		0~+600℃	FA-ATSM1XTK0060	P.300														
	熱電対入力			0~+800℃	FA-ATSM1XTK0080	P.300													
	熱電対入力		-200~+900℃	FA-ATSM1XTE	P.300														
	熱電対入力			-40~+750℃	FA-ATSM1XTJ	P.300													
	熱電対入力		-200~+350℃	FA-ATSM1XTT	P.300														
	熱電対入力			-200~+1250℃	FA-ATSM1XTN	P.300													
スルーモジュール			FA-ATFTMX	P.315															
ダミーモジュール			FA-ATNDM5	P.316															
分散接続用ケーブル			FA1-CB2L**AT4EX	P.317															
R60ADI8	中継端子台		スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P	P.127	FA-CBL**Q68ADT	P.194											
					ネジ				FA-LTB20P	P.142	FA-CBL**Q68ADA	P.195							
	アナログ信号変換器	シーケンサ への入力 4~20mA	ネジ	モジュール 自由搭載					8chベースユニット FA-ATKB8XTB + アダプタユニット FA-ATKAA8XM				アナログ信号変換器 入力用モジュール		FA-CBL**ATQ8XVT	P.303			
					アナログ信号変換器 入力用モジュール														
					アナログ信号変換器 入力用モジュール														
					アナログ信号変換器 入力用モジュール														
					アナログ信号変換器 入力用モジュール														
					アナログ信号変換器 入力用モジュール														
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
アナログ信号変換器 入力用モジュール																			
アナログ信号変換器 入力用モジュール																			
R60AD4	中継端子台		スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P	P.127	FA-CBL**Q64ADT	P.194											
					ネジ				FA-LTB20P	P.142									
	アナログ信号変換器	シーケンサ への入力 1~5V	スプリング クランプ	モジュール 自由搭載					4chベースユニット FA1-AT1B4X1TE		アナログ信号変換器 入力用モジュール		FA1-CB2L**AT4XV1T	P.302					
					アナログ信号変換器 入力用モジュール														
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
R60ADH4	中継端子台		スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P	P.127	FA-CBL**Q64ADT	P.194											
					ネジ				FA-LTB20P	P.142									
	アナログ信号変換器	シーケンサ への入力 1~5V	スプリング クランプ	モジュール 自由搭載					4chベースユニット FA1-AT1B4X1TE		アナログ信号変換器 入力用モジュール		FA1-CB2L**AT4XV1T	P.302					
					アナログ信号変換器 入力用モジュール														
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
		アナログ信号変換器 入力用モジュール																	
アナログ出力ユニット	R60DAV8	中継端子台		スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P	P.127	FA-CBL**Q68DAT	P.194										
						ネジ				FA-LTB20P	P.142	FA-CBL**Q68DAA	P.195						
		アナログ信号変換器	シーケンサ への入力 1~5V	スプリング クランプ	モジュール 自由搭載					4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TE				アナログ信号変換器 出力用モジュール		FA-CBL**ATQ8YT	P.313		
						アナログ信号変換器 出力用モジュール													
						アナログ信号変換器 出力用モジュール													
						アナログ信号変換器 出力用モジュール													
	アナログ信号変換器 出力用モジュール																		
	アナログ信号変換器 出力用モジュール																		
	アナログ信号変換器 出力用モジュール																		
	アナログ信号変換器 出力用モジュール																		
	アナログ信号変換器 出力用モジュール																		
	アナログ信号変換器 出力用モジュール																		
アナログ信号変換器 出力用モジュール																			
アナログ信号変換器 出力用モジュール																			
アナログ信号変換器 出力用モジュール																			
分散接続用ケーブル			FA1-CB2L**AT4EX	P.317															

シーケンサ・表示器・NC用

選定表

シーケンサ ユニット種別	シーケンサ ユニット形名	ユニットタイプ			ユニット形名		接続ケーブル				
					搭載可能モジュール						
アナログ出力ユニット	R60DAI8	中継端子台	スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P	P.127	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電流出力)	FA-CBL**Q68DAT	P.194		
			ネジ		FA-LTB20P	P.142		FA-CBL**Q68DAA	P.195		
		アナログ信号変換器	シーケンサ からの出力 4~20mA	スプリング クランプ	モジュール 自由搭載	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TE		P.304	電圧出力 0~5V FA-ATSAM1YV05 P.308 0~10V FA-ATSAM1YV010 P.308 1~5V FA-ATSAM1YV15 P.308 -10~10V FA-ATSAM1YV1010 P.308 電流出力 0~20mA FA-ATSAM1YA020 P.309 4~20mA FA-ATSAM1YA420 P.308 スルーモジュール FA-ATFTMY P.315 ダミーモジュール FA-ATNDM5 P.316	FA-CBL**ATQ8YT	P.313
						8chベースユニット FA1-AT1B8Y1TE		P.306		FA-Q6TCA	P.316
			ネジ	モジュール 自由搭載	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TB	P.304		FA-CBL**ATQ8YA		P.313	
					8chベースユニット FA-ATB8YTB	P.306		分散接続用ケーブル FA1-CB2L**AT4EX		P.317	
	R60DA4	中継端子台	スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P	P.127	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電圧/電流出力)	FA-CBL**Q64DAT	P.194		
			ネジ		FA-LTB20P	P.142		FA1-CB2L**AT4YA1T	P.312		
	R60DAH4	中継端子台	スプリングクランプ		FA1-TE2SV20P	P.127	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電圧/電流出力)	FA-CBL**Q64DAT	P.194		
			ネジ		FA-LTB20P	P.142		FA1-CB2L**AT4YA1T	P.312		
	R60DAI8	アナログ信号変換器	シーケンサ からの出力 4~20mA	スプリング クランプ	モジュール 自由搭載	4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TE	P.304	アナログ信号変換器 出力用モジュール (シーケンサ側 電圧/電流出力)	FA1-CB2L**AT4YA1T	P.312	
						4chベースユニット FA1-AT1B4Y1TB	P.304		FA1-CB2L**AT4YA1T	P.312	
熱電対入力ユニット	R60TD8-G	中継端子台	ネジ		FA-LTB40TDG	P.190		FA-CBL**Q68TDG	P.195		
測温抵抗体入力 ユニット	R60RD8-G	中継端子台	ネジ		FA-LTB40RD3G	P.191		FA-CBL**Q68RD3G	P.196		
温度調節ユニット	R60CTRT2TT2 R60CTRT2TT2BW	中継端子台	ネジ		FA-TB20TC	P.191		FA-CBLQ64TC**	P.197		
HART通信対応 ユニット	R60ADI8-HA	パラ線	シールド付き					FA1-CB2L**S1B2-4	P.192		

MELSEC iQ-Rシリーズ <シンプルモーション・位置決めユニット>

シーケンサ ユニット種別	シーケンサ ユニット形名	サーボアンプ他	タイプ		変換ユニット、ケーブル形名	変換ユニット - サーボ間ケーブル	位置決め - ユニット間接続ケーブル			
シンプル モーション	RD77MS2 RD77MS4 RD77MS8 RD77MS16	MR-J4-Bシリーズ MR-J3-Bシリーズ	中継端子台	ネジ	FA-LTBQ75M	P.202	FA-CBL**Q7	P.211		
					スプリングクランプ端子台変換ユニット (RD77MS2のみ)	FA1-TE40PA	P.129	-		
位置決めユニット 差動ドライバ	RD75D2 RD75D4	MR-J5-Aシリーズ MR-J4-Aシリーズ MR-J3-Aシリーズ	中継端子台	ネジ	FA-LTBQ75DP	P.201	FA-CBLQ7DM1J3	P.211	FA-CBL**Q7	P.211
					コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75M2J3	P.204			
		MR-J2-Aシリーズ MR-J2S-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75M2J3-P	P.204					
				FA-CBLQ75M2J2	P.206					
		株式会社安川電機製 Σ-IIIシリーズ Σ-Vシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75M2J2-P	P.206					
				FA-CBLQ75Y2E3	P.209					
汎用ステッピングモータ、 サーボアンプ用	中継端子台	ネジ	FA-LTBQ75DP	P.201	FA-CBLQ7DG1	P.211	FA-CBL**Q7	P.211		
汎用バラ線ケーブル	汎用バラ線ケーブル		FA-CBLQ75G2	P.210						
	汎用バラ線ケーブル		FA-CBLQ75G2-P	P.210						
位置決めユニット オープンコレクタ	RD75P2 RD75P4	MR-J5-Aシリーズ MR-J4-Aシリーズ MR-J3-Aシリーズ	中継端子台	ネジ	FA-LTBQ75DP	P.201	FA-CBLQ7DM1J3	P.211	FA-CBL**Q7	P.211
					コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75PM2J3	P.204			
		MR-J2-Aシリーズ MR-J2S-Aシリーズ	コネクタ付きケーブル	FA-CBLQ75PM2J2	P.206					
				中継端子台	ネジ	FA-LTBQ75DP	P.201	FA-CBLQ7DG1	P.211	FA-CBL**Q7
		汎用ステッピングモータ、 サーボアンプ用	汎用バラ線ケーブル	FA-CBLQ75G2	P.210					
				汎用バラ線ケーブル	FA-CBLQ75G2-P	P.210				
スプリングクランプ端子台変換ユニット (RD75P2のみ)	スプリングクランプ端子台変換ユニット (RD75P2のみ)		FA1-TE40PA	P.129						

MELSEC iQ-Rシリーズ <高速カウンタユニット>

シーケンサユニット形名	ユニットタイプ		ユニット形名	接続ケーブル		
RD62P2 RD62D2 RD62P2E	中継端子台	スプリングクランプ	FA1-TE2SD40P	P.126	FA-SCBL**FMV-M	P.199
		ネジ	FA-TBS40P	P.141		
	スプリングクランプ端子台変換ユニット		FA1-TE40PA	P.129		